

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		1810.31	m <sup>2</sup>	1810.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>1810.310</b>
2	<b>KNR 4-01 0108-09</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-niowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1810.31*0.02	m <sup>3</sup>	36.206	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.206</b>
3	<b>KNR 4-01 0108-10</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-niowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>		
		36.206	m <sup>3</sup>	36.206	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.206</b>
4	<b>KNR 0-17 2608-01</b>	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
		1810.31	m <sup>2</sup>	1810.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>1810.310</b>
5	<b>KNR 0-17 2608-03</b>	Gruntowanie muru środkiem gruntującym	m <sup>2</sup>		
		1810.31	m <sup>2</sup>	1810.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>1810.310</b>
6	<b>KNR 2-02 0903-01</b>	Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie wapienno-cem.	m <sup>2</sup>		
		1810.31-572.09	m <sup>2</sup>	1238.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>1238.220</b>
7	<b>KNR 2-02 0903-04</b>	Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie wap.-cem.	m <sup>2</sup>		
		572.09	m <sup>2</sup>	572.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>572.090</b>
8	<b>KNR 0-17 2608-03</b>	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		1810.31	m <sup>2</sup>	1810.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>1810.310</b>
9	<b>KNR-W 2-02 1519-02</b>	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową	m <sup>2</sup>		
		1810.31	m <sup>2</sup>	1810.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>1810.310</b>
10	<b>KNR 0-23 2612-08</b>	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2172.4	m	2172.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2172.400</b>
11	<b>KNR 2-02 1610-01</b>	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m	m <sup>2</sup>		
		1779.59	m <sup>2</sup>	1779.590	

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1779.590</b>
12		Czas pracy rusztowań grupy			
13	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 3.2*3.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.160</b>
14	<b>KNR-W 2-02 1027-04</b>	Drzwi zewnętrzne aluminiowe o pow. ponad 1.5 m2 3.2*3.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.160</b>
15	<b>KNR 0-19 0928-05</b>	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV o pow. do 1.0 m2 0.8*1.0*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
16	<b>KNR 2-02 1211-02</b>	Kraty prętowe o pow.do 2 m2 1.2*1.2+1.0*1.0+1.0*1.5+3*1.0*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.940</b>
17	<b>KNR 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
18	<b>KNR 4-01 1211-04</b>	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 2.0*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
19	<b>KNR 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie 2.0*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
20	<b>kalk. własna</b>	Montaż daszków 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	<b>KNR 4-01 0535-06</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 55.6	m m	 55.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.600</b>
22	<b>KNR-W 2-02 0527-04</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku 55.6	m m	 55.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.600</b>

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzysmów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 43.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
24	<b>KNR AT-09 0803-08</b>	Obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu 43.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
25	<b>KNR 4-01 1211-02</b>	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 2.25*68.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 154.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.800</b>
26	<b>KNR 4-01 1209-06</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 2.25*68.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 154.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.800</b>
27	<b>KNR 4-01 1209-06</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 866.635	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 866.635	
				<b>RAZEM</b>	<b>866.635</b>
28	<b>kalk. własna</b>	Demontaż głośników wraz z okablowaniem 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	<b>KNR 5-08 0502-06</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) 2	kpl. kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30	<b>KNR 5-08 0511-01</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kratek wentylacyjnych z blachy nierdzewnej w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32	<b>KNR 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie 6.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
33	<b>kalk. własna</b>	Naprawa krat okiennych 3	szt. szt.	 3.000	

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>