

Załącznik nr 1 Inwentaryzacja remontowanych ulic w m. Chojnice

Lp	Nazwa ulicy	długość [m]	szerokość pasa drogowego [m]	rodzaj i stan istniejący	zjazdy indywidualne	zjazdy publiczne	zjazdy do zakładów, firm	wpusty deszczowe	studnie kanalizacyjne	zawory	uwagi
1	Przytorowa	405	Początek 7,4m Koniec 4,5m	Droga gruntowa utwardzona, o zmiennej szerokości. Występują koleiny i spore ubytki w drodze. Brak poboczy. Cała prawa strona drogi oraz Pierwsze 150m drogi po lewej stronie to pola i łąki. Na początku połączona z drogą o nawierzchni asfaltowej, a na końcu z drogą o nawierzchni gruntowej	15	1	brak	brak	1	brak	
2	Ustronna	482,4	Początek 6,1m Koniec 4,0m	Droga gruntowa niewpełni utwardzona. Posiada spore koleiny, wyboje i częściowo jest pokryta piaskiem. Droga ma zmienną szerokość, a po lewej stronie znajdują się pola. Na końcu drogi znajdują się ubite odpady, a na początku ok. 50 m to droga wyłożona z płyt betonowych, która łączy się z drogą gruntową przewidzianą do remontu. W początkowym fragmencie znajdują się też chodniki z polbruk po obu stronach drogi.	15	brak	brak	brak	2	brak	

3	Długa	1140,7 Od początku do torów 339,3m	Początek 10m Koniec 8m	Pierwsza część to droga gruntowa utwardzona. Posiada spore koleiny i ubytki. Występują częściowe jednostronne pobocza. Drogę przecinają tory kolejowe w dobrym stanie, obłożone płytami betonowymi. Za torami kolejowymi do pierwszego zakrętu (ok 400m) krawędzie drogi są wyniesione o ok 40 cm w górę. Spora część zarówno po prawej jak i po lewej stronie to pola i łąki. Druga część jest wykonana z płyt drogowych betonowych, niektóre są częściowo uszkodzone.	21	brak	2	brak	6	brak		
4	Skrajna	119,4	9,8m	Droga gruntowa utwardzona. Występują niewielkie ubytki. Z początku łączy się z drogą o nawierzchni z płyt betonowych, na końcu jest ślepa.	9	brak	brak	brak	brak	brak	Z początku po lewej stronie znajduje się plac zabaw dla dzieci.	
5	Czereśniowa	460,4	Początek 7,5m Środek 4,8 Koniec 3,8m	Droga gruntowa częściowo utwardzona z ubytkami. Kręta o zmiennej szerokości na całej długości. Występują duże odległości między posesją a drogą przy zakręcie wypukłym nawet do 20m. Pierwsze 50 m droga usypana z drobnego gruzu wymieszanego z kruszywem. W połowie znajdują się miejsca usypane z piasku. Po prawej stronie wzdłuż całej drogi są łąki i drzewa. Na początku i na końcu droga połączona jest prostopadłe z drogami o nawierzchni z polbruku.	28	brak	brak	brak	13 (połowa występuje na skraju drogi)	2	Występuje hydrant na skraju drogi	

6	Gruszkowa	224,2	6,8m	Droga gruntowa utwardzona z ubytkami. Na początku połączona z drogą o nawierzchni z polbruku, natomiast na końcu z drogą gruntową. Nie posiada poboczy. Przez pierwsze 50 m po prawej stronie znajdują się łąki z młodymi drzewami.	15	brak	brak	brak	2	1	
7	Agrestowa	381,8	9,7m	Droga gruntowa utwardzona. Posiada niewielkie koleiny i ubytki w drodze oraz miejscami niezagęszczony piasek. Brak poboczy. Na początku i na końcu łączy się prostopadłe z drogą o nawierzchni z płyt betonowych drogowych. Wzdłuż całej ulicy rozciągają się lampy oświetleniowe. Przy każdym domu występują skrzynki elektryczne. Posiada niewielki ale widoczny spadek podłużny	45	1	brak	brak	4	2	Występuje 6 wejść na działki
8	Brzoskwińska	582,8	9,6m Szer. Drogi od płotu do słupów wysokiego napięcia to 8m. Szer. Drogi między krawężnikami to 7m.	Droga gruntowa utwardzona z ubytkami. Nie posiada poboczy, występuje tylko pas zieleni o szer. 1 m po prawej stronie za słupem wysokiego napięcia. Na początku i na końcu łączy się prostopadłe z drogą o nawierzchni z płyt betonowych drogowych. Wzdłuż całej ulicy rozciągają się słupy wysokiego napięcia oraz lampy oświetleniowe. Przy każdym domu występują skrzynki elektryczne. Ostatnie 100 m drogi oplata krawężnik.	69	4	brak	2	5	brak	Występują wejścia na działki. Szer. Drogi od płotu do słupów wysokiego napięcia to 8m. Występuje właz betonowy.

9	Jeżynowa	226,5m	9,2m	Droga gruntowa utwardzona. Z początku połączona z drogą o nawierzchni z płyt betonowych, na końcu ślepa. Posiada ubytki i koleiny. Między posesjami zauważyć można łąki	17	brak	brak	brak	brak	brak	1		
10	Borówkowa	330,7	Początek 9,0m Koniec 4,0m (tylko widoczna część nawierzchni gruntowej)	Droga gruntowa częściowo utwardzona. Pierwsza część posiada niewielkie ubytki, natomiast druga połowa ma bardzo duże koleiny i nie można określić granic dziaki. Po prawej stronie drogi jak również miejscami po lewej występują łąki. Droga z początku łączy się z drogą o nawierzchni z płyt betonowych oraz prostopadłe z drogą o nawierzchni z polbruku.	19	brak	1 (stomatolog)	brak	2	brak		Występuje wiaz betonowy	
11	Wierzbowa	275	brak	Droga jeszcze nie istnieje, występują trawy i drzewa. Droga łącząca wykonana jest z żużla. Występuje tam 1 przepust i niewielkie rowy. Na skraju drogi znajduje się skrzynka elektryczna.	17	brak	zjazd do miejskich wodociągów	brak	brak	brak		Niewybudowany fragment ul Wierzbowej jest niemożliwy do zmierzenia ze względu na wysoką trawę.	

12	Lenartowicza	238,9	Początek 5,4m Koniec 3,6m	<p>Droga gruntowa częściowo utwardzona o zmiennej szerokości, bez poboczy. Występują niezagospodarowane przestrzenie-łaki. W drugiej połowie drogi występują bardzo duże spadki podłużne, oraz nieutwardzony żwir. Miejscami można zauważyć pokruszone cegły na drodze. Występują koleiny i ubytki. Początek i koniec drogi łączą inne drogi gruntowe. Drogi prostopadłe również są drogami gruntowymi.</p>	23	3	brak	brak	3	brak	
13	Brzechwy	167,5	Początek 8,2m Koniec 4,7m	<p>Droga gruntowa utwardzona o zmiennej szerokości. Pierwsze 50 m droga poszerzona o gruntowy parking. Po prawej stronie wzdłuż całej drogi są ogrodzone łąki z drzewkami. Początek i koniec drogi łączą inne drogi gruntowe. Droga posiada nierówności i ubytki</p>	21	1	brak	brak	2	brak	
14	Skargi	62,9	5,4m	<p>Droga gruntowa częściowo utwardzona w pierwszej połowie, druga część jest wykonana z żużla. Całość pokrywa duża ilość trawy. Droga nie posiada poboczy. Połączona jest prostopadłe z inną drogą gruntową</p>	6	Brak	brak	brak	1	1	
15	Przybosia	342,2	12m	<p>Droga gruntowa utwardzona, bez poboczy, w dobrym stanie. Posiada niewielkie ubytki. Połączona na początku i na końcu z drogami o nawierzchni gruntowej. Przy każdej posesji znajdują się skrzynki elektryczne</p>	41	2	brak	brak	5	brak	Włazy betonowe kwadratowe - 2

suma: **5213,9** m