

Wartość kosztorysowa
Słownie:

Kosztorys

Obiekt	Remont nawierzchni po wykopach instalacyjnych przy ul.Sukienników 4 i 6 w Chojnicach
Zamawiający	Gmina Miejska Chojnice ul.Stary Rynek

Remont nawierzchni po wykopach instalacyjnych przy ul.Sukienników 4 i 6 w Chojnicach

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Nawierzchnie	
2.	Schody	
3.	Zieleń	
	Razem	

Remont nawierzchni po wykopach instalacyjnych przy ul.Sukienników 4 i 6 w Chojnicach

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. Nawierzchnie				
1	SST-21	Kalkulacja indywidualna Dostawa pospółki do uzupełnienia	m3	236,035		
2	SST-21	KNR 2-01 0236/03 Zagęszczenie zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III	m3	236,035		
3	D-08.03.01	KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod obrzeża	m	13,440		
4	D-08.03.01	KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod palisadę z ławą	m	142,052		
5	D-08.03.01	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod palisadę	m3	8,168		
6	D-08.03.01	KNR 2-31 0402/05 Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40m	m3	3,582		
7	D-08.03.01	KNR 2-31 0403/03 Analogia.Palisada- słupki betonowe o wymiarach 12,5x12,5x40cm wystająca na podsypce cementowo-piaskowej	m	142,052		
8	D-08.03.01	KNR 2-31 0403/07 Palisada betonowa - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10m	m	62,292		
9	D-08.03.01	KNR 2-31 0407/04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	13,440		
10	D-04.04.01	KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	319,990		
11	D-04.04.01	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	154,670		
12	D-04.04.01	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy-15cm	m2	154,670		
13	D-05.03.23a	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	154,670		
14	D-05.03.23a	KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	157,220		
15	SST	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż studni z kręgów betonowych śr.1200mm gł.200cm z pompą zatapialną	kpl	1,000		
16	SST-15	Kalkulacja indywidualna Dostawa o montaż stojaka 5 stanowiskowego dla rowerów	kpl	1,000		
17	SST-15	Kalkulacja indywidualna Dostawa o montaż stojaka 10 stanowiskowego dla rowerów	kpl	1,000		
		2. Schody				
19	D-08.03.01	KNR 2-21 0604/03 Stopnie schodów wykonywane bez podbudowy, z kostki brukowej betonowej oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych 8x30cm	m	35,25		
20	D-08.03.01	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż balustrad poręcz i słupki z rur stalowych śr.50mm nierdzewnych	m2	17,58		
		3. Zieleń				
21	D-09.01.01	Kalkulacja indywidualna Dostawa ziemi urodzajnej	m3	12,942		
22	D-09.01.01	KNR 2-21 0218/01 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim	m3	43,140		
23	D-09.01.01	KNR 2-21 0401/02 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III	m2	43,140		
24	D-09.01.01	KNR 2-01 0517/02 Umocnienie skarp gazonami ogrodowymi osadzonymi na ławie z pospółki lub piasku	m	216,00		
25	D-09.01.01	KNR 2-01 0517/05 Umocnienie skarp - wypełnienie gazonów ziemią urodzajną	m3	6,48		
		Razem				