

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE ,NAWIERZCHNIA			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	592.0	m ²	592.000	
				RAZEM	592.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm - głębokość 5 cm-20 cm	m ²		
d.1	0101-02	592.0-291.0<zieleń>	m ²	301.000	
				RAZEM	301.000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0211-01	592.0*0.2+301.0*0.2	m ³	178.600	
				RAZEM	178.600
4	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV-4 km	m ³		
d.1	0214-02	178.0	m ³	178.000	
				RAZEM	178.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-05	301.0	m ²	301.000	
				RAZEM	301.000
6	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.-10 cm	m ²		
d.1	0104-08	301.0	m ²	301.000	
				RAZEM	301.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm-Tłuczeń, kam.łamany .31,5-63mm	m ²		
d.1	0114-05	301.0	m ²	301.000	
				RAZEM	301.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu-5 cm-Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.0-31,5mm	m ²		
d.1	0114-06	301.0	m ²	301.000	
				RAZEM	301.000
9	KNR 2-31	Analogia -elastyczny krawężnik 1000x250x50mm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0407-05	92.0	m	92.000	
				RAZEM	92.000
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem-analogia opór krawężnika	m ³		
d.1	0402-04	92*0.15*0.1	m ³	1.380	
				RAZEM	1.380
11	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni elastycznej z granulatu gumowego oraz poliuretanu zapewniającą bezpieczeństwo upadku z wys 1,5 m	m ²		
d.1		301.0	m ²	301.000	
				RAZEM	301.000
2		ZIELEŃ			
12	KNR 2-21	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
d.2	0213-01	0.0291	ha	0.029	
				RAZEM	0.029
13	KNR 2-21	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy	ha		
d.2	0213-02	0.0291	ha	0.029	
				RAZEM	0.029
14	KNR 2-21	Ręczne rozrzućenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
d.2	0211-01	0.0291	ha	0.029	
				RAZEM	0.029
15	KNR 2-21	Ręczne rozrzućenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy-3 cm	ha		
d.2	0211-02	0.0291	ha	0.029	
				RAZEM	0.029
16	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.2	0401-05	291.0	m ²	291.000	
				RAZEM	291.000
17	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m-ligustr jałolistny "Ligustrum Ovalifolium"	szt.		
d.2	0302-05	150	szt.	150.000	
				RAZEM	150.000
18	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m-bukszan "Baxus sempervirensce"	szt.		
d.2	0302-05	50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-21 d.2 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m-tuja - żywnik zachodni "Globosa"	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
20	KNR 2-21 d.2 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m-jałowiec płożący "Blue Chip"	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNR 2-21 d.2 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m-koso-drzewina "Pumilio" - Pinus mugo "Pumilio"	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
22	KNR 2-21 d.2 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m-trzmielina pnąca - "Emerald Gaiety"	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
23	KNR 2-21 d.2 0302-09	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m-brzoza brodawkowata - "betula pendula 'youngii'"	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
24	KNR 2-21 d.2 0302-09	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m-cis Taxus baccata 'Fastigiata Robusta'	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 2-21 d.2 0213-01	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm-analogia ściółkowanie rabat korą drobno mieloną	ha		
		0.012	ha	0.012	
				RAZEM	0.012
3		OGRODZENIE			
26	kalk. własna	Ogrodzenie z paneli z drutu ocynkowanego i malowanego proszkowo wysokości 1.5 m wraz z słupkami obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		45.4-1.5	m	43.900	
				RAZEM	43.900
27	kalk. własna	Furtka dwuskrzydłowa szer. 1.5 m z paneli z drutu ocynkowanego i malowanego proszkowo wysokości 1.5 m wraz z słupkami obsadzonych w gruncie i obetonowanych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-31 d.3 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
		16.4*0.5	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
29	KNR 4-01 d.3 0105-05	Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
		8.2*0.2	m ³	1.640	
				RAZEM	1.640
30	KNR 2-31 d.3 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		16.4	m	16.400	
				RAZEM	16.400
4		MAŁA ARCHITEKTURA			
31	kalk. własna	Dostawa i montaż-zestaw wież z zjeżdżalnią ,pomostem z belką, pomostem prostym , rurą strażacką	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	kalk. własna	Dostawa i montaż- podwójna huśtawka	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
33	kalk. własna	Dostawa i montaż- sprężynowiec	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
34	kalk. własna	Dostawa i montaż-huśtawka ważka	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
35	kalk. własna	Dostawa i montaż-równoważnia	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
36	kalk. własna	Dostawa i montaż-lawka drewniana	szt		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
37 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż-kosz na śmieci	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż-tablica informacyjna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000