

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>IV Piętro</b>			
1		Montaż wężyków giętkich do baterii	szt.		
d.1	kalk. własna	8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>2</b>		<b>III Piętro</b>			
2	KNR 4-01	Demontaż i montaż listew przyściennych dębowych	m		
d.2	0815-08	(12.8+2.7)*2-8*1.0-2.5-1.5	m	19.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
3	KNR 4-01	Demontaż posadzki z wykładziny PCV	m <sup>2</sup>		
d.2	0818-05	12.8*2.7	m <sup>2</sup>	34.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.560</b>
4	KNR 4-04	Rozebranie podłogi z płyt pilśniowych miękkich	m <sup>2</sup>		
d.2	0406-04	34.56	m <sup>2</sup>	34.560	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>34.560</b>
5		Uszczelnienie styków między deskami podłogowymi	m <sup>2</sup>		
d.2	kalk. własna	34.56	m <sup>2</sup>	34.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.560</b>
6	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	1130-02	wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>	34.560	
		34.56		<b>RAZEM</b>	<b>34.560</b>
7	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek	m <sup>2</sup>		
d.2	1130-03	lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>	34.560	
		Krotność = 5		<b>RAZEM</b>	<b>34.560</b>
		34.56			
8	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-	m <sup>2</sup>		
d.2	2806-05	prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>	34.560	
		34.56		<b>RAZEM</b>	<b>34.560</b>
9	KNR 2-02	Demontaż płyt gipsowo-kartonowych - sufit	m <sup>2</sup>		
d.2	2011-04	34.56*0.5*2+7.3*3.6*2+5.5*6.4*2	m <sup>2</sup>	157.520	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>157.520</b>
10	KNR 2-02	Montaż płyt gipsowo-kartonowych na istniejącym stelarzu (dwuwarstwowe) - sufit	m <sup>2</sup>		
d.2	2011-04	157.52	m <sup>2</sup>	157.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.520</b>
11	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach podwieszanych z płyt gk.	m <sup>2</sup>		
d.2	0815-05	157.52*0.5	m <sup>2</sup>	78.760	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>78.760</b>
12	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - sufity	m <sup>2</sup>		
d.2	1134-01	34.56+7.3*3.6+5.5*6.4	m <sup>2</sup>	96.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.040</b>
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-01	gładkich bez gruntowania - sufity	m <sup>2</sup>	96.040	
		96.04		<b>RAZEM</b>	<b>96.040</b>
14	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 -	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	ściany	m <sup>2</sup>	57.900	
	analogia	(7.3+3.6)*2*3.0-3*2.5		<b>RAZEM</b>	<b>57.900</b>
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-01	gładkich bez gruntowania - ściany	m <sup>2</sup>	233.050	
		(12.8+2.7)*2*1.25+(7.3+5.2)*2*3.0+(7.3+3.6)*2*3.0+(5.5+6.4)*2*3.0-7*2.5		<b>RAZEM</b>	<b>233.050</b>
16	KNR 4-01	Demontaż wykładziny dywanowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0818-05	5.5*2.0	m <sup>2</sup>	11.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR 2-02 1112-05 analogia	Montaż wykładziny dywanowej  11.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
18 d.2	kalk. własna	Osuszanie zalanych pomieszczeń osuszaczami  4 <pomieszczeń>*7 <dni>*24<godziny>	r-g  r-g	  672.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>672.000</b>
<b>3</b>		<b>II Piętro</b>			
19 d.3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity  5.6*8.5*1.8+7.3*4.1*1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  139.554	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.554</b>
20 d.3	KNR 2-02 0912-02 analogia	Naprawa detali architektonicznych na sufitach w rozwinięciu do 15 cm  85	m  m	  85.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
21 d.3	KNR 2-02 0912-04 analogia	Naprawa detali architektonicznych na sufitach w rozwinięciu do 25 cm  52	m  m	  52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
22 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - sufity  5.6*8.5+7.3*4.1+3.7*8.4+8.2*2.7+7.2*4.2+8.7*4.8+6.9*2.9+4.7*3.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  238.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>238.740</b>
23 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 238.74	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  238.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>238.740</b>
24 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany (7.3+4.1)*2*3.5+(8.5+5.6)*2*3.5-5*3.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  163.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.500</b>
25 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - ściany  163.5+(3.7+8.4)*3.5*2+(7.2+4.2)*2*3.5+(8.7+4.8)*2*3.5+(6.9+2.9)*2*3.5+(4.7+3.4)*2*3.5+(8.2*2+2.7)*1.65-8*2.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  559.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>559.315</b>
26 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 559.315	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  559.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>559.315</b>
27 d.3	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28 d.3	KNR 4-01 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych  7.3*4.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.930</b>
29 d.3	KNR-W 4-01 0819-07	Sześciokrotne lakierowanie posadzek Krotność = 2 7.3*4.1*5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  149.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>149.650</b>
<b>4</b>		<b>I Piętro</b>			
30 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - ściany  (12.5+7.1)*2*2.3+(8.6+5.4)*2*2.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  168.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>168.560</b>
31 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 168.56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  168.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>168.560</b>
32 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - sufity  12.5*7.1+8.6*5.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  135.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.190</b>
33 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 135.19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  135.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.190</b>