

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont sali nr 9			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany 2*(6.02+8.12)*3.6	m ² m ²	 101.808	
				RAZEM	101.808
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 48.15	m ² m ²	 48.150	
				RAZEM	48.150
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - ściany 101.808	m ² m ²	 101.808	
				RAZEM	101.808
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - sufit 48.15	m ² m ²	 48.150	
				RAZEM	48.150
5 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 2*(6.02+8.12)*1.0	m ² m ²	 28.280	
				RAZEM	28.280
6 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 48.15	m ² m ²	 48.150	
				RAZEM	48.150
7 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 101.808	m ² m ²	 101.808	
				RAZEM	101.808
8 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 48.15	m ² m ²	 48.150	
				RAZEM	48.150
9 d.1	KNR 2-17 0138-01	Montaż kratki wentylacyjnej o wym. 14x20 [cm] 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Remont sali nr 13			
10 d.2	kalk. własna	Demontaż listew przyściennych 2*(8.11+6.02+0.38)	m m	 29.020	
				RAZEM	29.020
11 d.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 49.0	m ² m ²	 49.000	
				RAZEM	49.000
12 d.2	KNR 0-21 4007-03 analogia	Montaż płyt OSB gr. 10 mm 49.0	m ² m ²	 49.000	
				RAZEM	49.000
13 d.2	kalk. własna	Spoinowanie styków płyt OSB 49.0	m ² m ²	 49.000	
				RAZEM	49.000
14 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 49.0+29.02*0.1	m ² m ²	 51.902	
				RAZEM	51.902
15 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 51.902	m ² m ²	 51.902	
				RAZEM	51.902
16 d.2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 49.0	m ² m ²	 49.000	
				RAZEM	49.000
17 d.2	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym 49.0	m ² m ²	 49.000	
				RAZEM	49.000
18 d.2	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.7*3.60	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
19	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na	m ²		
d.2	202 0837-04	zaprawie klejowej			
		1.5*1.7	m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
20	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gip-	m ²		
d.2	202 2015-04	sowych o pow. ponad 5 m2			
		49.0	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
21	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad	m ²		
d.2	1202-09	5 m2 - ściany			
		2*(6.02+8.14)*3.6	m ²	101.952	
				RAZEM	101.952
22	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - ściany	m ²		
d.2	202 1134-02				
	analogia	101.952	m ²	101.952	
				RAZEM	101.952
23	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia-	m ²		
d.2	2009-02	nach na podłożu z tynku			
		101.952-2.55	m ²	99.402	
				RAZEM	99.402
24	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków	m ²		
d.2	1505-01	gładkich bez gruntowania - sufity			
		49.0	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
25	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków	m ²		
d.2	1505-01	gładkich bez gruntowania - ściany			
		99.402	m ²	99.402	
				RAZEM	99.402
26	KNR 2-17	Montaż kratki wentylacyjnej o wym. 14x20 [cm]	szt.		
d.2	0138-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Remont sali nr 19			
27		Demontaż listew przyściennych	m		
d.3	kalk. własna				
		2*(6.11+7.46+0.38)	m	27.900	
				RAZEM	27.900
28	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.3	0504-06				
		45.58	m ²	45.580	
				RAZEM	45.580
29	KNR 0-21	Montaż płyt OSB gr. 10 mm	m ²		
d.3	4007-03				
	analogia	45.58	m ²	45.580	
				RAZEM	45.580
30		Spoinowanie styków płyt OSB	m ²		
d.3	kalk. własna				
		45.58	m ²	45.580	
				RAZEM	45.580
31	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.3	1112-05	PCW			
		45.58+27.9*0.1	m ²	48.370	
				RAZEM	48.370
32	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.3	1112-09				
		48.37	m ²	48.370	
				RAZEM	48.370
33	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płas-	m ²		
d.3	0701-11	kich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2			
		45.58	m ²	45.580	
				RAZEM	45.580
34	NNRNKB	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
d.3	202 2030-01				
		45.58	m ²	45.580	
				RAZEM	45.580
35	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalo-	m ²		
d.3	202 2027-03	wym 50			
		0.4*3.55	m ²	1.420	
				RAZEM	1.420
36	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz-	m ²		
d.3	202 2024-02	tach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.11*3.55	m ²	21.691	
				RAZEM	21.691
37	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na	m ²		
d.3	202 0837-04	zaprawie klejowej			
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
38	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gip-	m ²		
d.3	202 2015-04	sowych o pow. ponad 5 m2			
		45.58	m ²	45.580	
				RAZEM	45.580
39	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad	m ²		
d.3	1202-09	5 m2 - ściany			
		2*(6.11+7.46)*3.55	m ²	96.347	
				RAZEM	96.347
40	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - ściany	m ²		
d.3	202 1134-02				
	analogia	96.347	m ²	96.347	
				RAZEM	96.347
41	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia-	m ²		
d.3	2009-02	nach na podłożu z tynku			
		96.347-2.0	m ²	94.347	
				RAZEM	94.347
42	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków	m ²		
d.3	1505-01	gładkich bez gruntowania - sufity			
		45.58	m ²	45.580	
				RAZEM	45.580
43	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków	m ²		
d.3	1505-01	gładkich bez gruntowania - ściany			
		94.347	m ²	94.347	
				RAZEM	94.347
44	KNR 2-17	Montaż kratki wentylacyjnej o wym. 14x20 [cm]	szt.		
d.3	0138-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Remont sali nr 27			
45	kalk. własna	Demontaż listew przyściennych	m		
d.4		2*(6.11+7.40+0.38)	m	27.780	
				RAZEM	27.780
46	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.4	0504-06				
		45.14	m ²	45.140	
				RAZEM	45.140
47	KNR 0-21	Montaż płyt OSB gr. 10 mm	m ²		
d.4	4007-03				
	analogia	45.14	m ²	45.140	
				RAZEM	45.140
48	kalk. własna	Spoinowanie styków płyt OSB	m ²		
d.4		45.14	m ²	45.140	
				RAZEM	45.140
49	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.4	1112-05	PCW			
		45.14+27.78*0.1	m ²	47.918	
				RAZEM	47.918
50	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.4	1112-09				
		47.918	m ²	47.918	
				RAZEM	47.918
51	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalo-	m ²		
d.4	202 2027-03	wym 50			
		0.4*3.62	m ²	1.448	
				RAZEM	1.448
52	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na	m ²		
d.4	202 0837-04	zaprawie klejowej			
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad	m ²		
d.4	1202-09	5 m2 - ściany			
		(3.38*7.40+3.62*7.40+2*6.11*3.50)	m ²	94.570	
				RAZEM	94.570
54	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad	m ²		
d.4	1202-09	5 m2 - sufit			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		45.14	m ²	45.140	
				RAZEM	45.140
55	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - ściany	m ²		
d.4	202 1134-02				
	analogia				
		94.57	m ²	94.570	
				RAZEM	94.570
56	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - sufit	m ²		
d.4	202 1134-01				
	analogia				
		45.14	m ²	45.140	
				RAZEM	45.140
57	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.4	2009-02				
		94.57-2.0	m ²	92.570	
				RAZEM	92.570
58	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
d.4	2009-03				
		45.14	m ²	45.140	
				RAZEM	45.140
59	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
d.4	1505-01				
		92.57	m ²	92.570	
				RAZEM	92.570
60	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²		
d.4	1505-01				
		45.14	m ²	45.140	
				RAZEM	45.140
61	KNR 2-17	Montaż kratki wentylacyjnej o wym. 14x20 [cm]	szt.		
d.4	0138-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Wymiana drzwi do sal nr 9, 17 i sekretariatu			
62	KNR 4-01	Wymiana pionowych elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych wyjętych ze ścian	m		
d.5	0901-01				
		3*2*2.3	m	13.800	
				RAZEM	13.800
63	KNR 4-01	Wymiana poziomych elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych wyjętych ze ścian	m		
d.5	0901-02				
		3*1.1	m	3.300	
				RAZEM	3.300
64	KNR 4-01	Wymiana opaski lub listwy przymykowej	m		
d.5	0901-08				
		3*(1.1+2*2.3)*2*2	m	68.400	
				RAZEM	68.400
65	KNR 4-01	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów wyjętych ze ścian	m		
d.5	0901-03				
		3*1.1	m	3.300	
				RAZEM	3.300
66	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.5	1017-02				
	analogia				
		3*1.1*2.3	m ²	7.590	
				RAZEM	7.590
6		Wymiana posadzki w korytarzu na I piętrze			
67	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.6	0504-06				
		73.24	m ²	73.240	
				RAZEM	73.240
68	kalk. własna	Demontaż płyt pilśniowych twardych	m ²		
d.6					
		73.24	m ²	73.240	
				RAZEM	73.240
69	KNR 4-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu	m ²		
d.6	0820-01				
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
70	KNR 0-21	Montaż płyt OSB gr. 10 mm	m ²		
d.6	4007-03				
	analogia				
		73.24	m ²	73.240	
				RAZEM	73.240
71	kalk. własna	Spoinowanie styków płyt OSB	m ²		
d.6					
		73.24	m ²	73.240	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	73.240
72 d.6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 73.24	m ² m ²	 73.240	
				RAZEM	73.240
73 d.6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 73.24	m ² m ²	 73.240	
				RAZEM	73.240
7		Wylaz dachowy			
74 d.7	KNR 4-01 0535-08 analogia	Demontaż kłapy dachowej 1.0*1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
75 d.7	KNR-W 2-02 1016-07	Montaż wylazu dachowego z poliwęglanu 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
76 d.7	KNR 0-24 2013-01	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL 4*1.0*0.8	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
77 d.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3.2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
8		Dach			
78 d.8	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 15.0	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
79 d.8	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm do ścian kominów [(0.42+2.6)*2+(0.42+2.3)*2+(0.42+2.9)*2+(0.42+2.56)*2+(0.72+0.42)*2+(0.42+2.12)*2+(0.42+2.4)*2+(0.42+2.6)*2+(0.42+3.0)*2+(0.42+0.95)*2+(0.42+3.0)*2+(0.42+1.05)*2+(0.42+1.35)*2+2*(0.42+3.0)*2]*0.7	m ² m ²	 53.480	
				RAZEM	53.480
80 d.8	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach kominów 53.48	m ² m ²	 53.480	
				RAZEM	53.480
81 d.8	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 4*53.48	szt szt	 213.920	
				RAZEM	213.920
82 d.8	KNR 0-23 0931-02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (baranek 2 mm) 5.48	m ² m ²	 5.480	
				RAZEM	5.480
83 d.8	KNR 2-02 1505-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych kominów 5.48	m ² m ²	 5.480	
				RAZEM	5.480
84 d.8	NNRNKB 202 0541-01	Montaż opierzeń na czapkach kominowych z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm (31.9+6.3+15*4*0.08)*0.25	m ² m ²	 10.750	
				RAZEM	10.750
85 d.8	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie czapek kominowych papą termozgrzewalną x1 - obróbki z papy nawierzchniowej (31.9*15*0.15)*0.56	m ² m ²	 40.194	
				RAZEM	40.194
86 d.8	KNR 2-02 0506-03 analogia	Montaż listwy dociskowej z blachy ocynkowanej 0.05*14.0	m ² m ²	 0.700	
				RAZEM	0.700
87 d.8	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 3.0*0.42*0.7	m ³ m ³	 0.882	
				RAZEM	0.882

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88 d.8	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach komi- nów o powierzchni odbicia do 5 m ² 15.0	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
89 d.8	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (pomieszczenie z na- czyniem wzbiornym) 0.95*1.5*1.7+(0.95+1.5)*0.25*1.7	m ³ m ³	 3.464	
				RAZEM	3.464
90 d.8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4.346+15*0.03	m ³ m ³	 4.796	
				RAZEM	4.796
91 d.8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na- stępny 1 km Krotność = 5 4.796	m ³ m ³	 4.796	
				RAZEM	4.796
92 d.8	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu 4.796	m ³ m ³	 4.796	
				RAZEM	4.796