

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pokój nauczycielski			
1		Demontaż listew przyściennych	m		
d.1	kalk. własna	2*(7.77+6.27+1.65)	m	31.380	
				RAZEM	31.380
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	52.48	m ²	52.480	
				RAZEM	52.480
3		Demontaż płyt pilśniowych twardych	m ²		
d.1	kalk. własna	52.48	m ²	52.480	
				RAZEM	52.480
4	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m ²		
d.1	0426-02 analogia	1.60*[2*(7.77+6.27)-2*1.65+1.65-1.0]	m ²	40.688	
				RAZEM	40.688
5	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	1.40*1.00	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
d.1	1202-09	2.00*[2*(7.77+6.27+1.65)]	m ²	62.760	
				RAZEM	62.760
7	KNR 4-02	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
d.1	0235-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-03	Demontaż starych lamp oraz montaż opraw świetłókwowych z rastrem metalowym szt. 2x20 W	szt.		
d.1	0606-02 analogia	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR 4-02	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
d.1	0121-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02 analogia	3.60*[2*(7.77+6.27+1.65)]-2*1.65*2.85+2*0.40*(2*2.85+1.65)	m ²	109.443	
				RAZEM	109.443
11	KNR 0-21	Montaż płyt OSB gr. 10 mm	m ²		
d.1	4007-03 analogia	52.48	m ²	52.480	
				RAZEM	52.480
12		Spoinowanie styków płyt OSB	m ²		
d.1	kalk. własna	52.48	m ²	52.480	
				RAZEM	52.480
13	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.1	1112-05	52.48+31.38*0.10	m ²	55.618	
				RAZEM	55.618
14	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09	55.618	m ²	55.618	
				RAZEM	55.618
15	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²		
d.1	202 2702-01	52.48	m ²	52.480	
				RAZEM	52.480
16	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02	106.503	m ²	106.503	
				RAZEM	106.503
17	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	202 0837-04	1.40*1.50	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
18	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
d.1	1505-01				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		106.503-2.1	m ²	104.403	
				RAZEM	104.403
19	KNNR 2	Malowanie grzejników żebrowych	m		
d.1	1404-02	2*1.65	m	3.300	
				RAZEM	3.300
20	KNNR 2	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
d.1	1404-04	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
21	KNR 2-17	Montaż kratki wentylacyjnej o wymiarach 40x40 [cm]	szt.		
d.1	0138-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej wraz z szafką	szt.		
d.1	0220-05	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
23	KNR 5-08	Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm ²) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu	m		
d.1	0211-01	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
24	KNR 4-03	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
d.1	0401-01	- 1 odgałęzienie	szt.	7.000	
		7		RAZEM	7.000
25	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.1	0309-03	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1	0307-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Remont sali nr 1			
27	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m ²		
d.2	0426-02	1.60*(5.23+2*0.12)	m ²	8.752	
	analogia			RAZEM	8.752
28	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.2	0819-15	1.50*3.0	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
29	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (powyżej 1,50 m)	m ²		
d.2	1202-09	2.90*(8.57+6.82+8.54+7.55)	m ²	91.292	
				RAZEM	91.292
30	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2	0235-06	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-02	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
d.2	0121-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01	Demontaż zniszczonych gresów z posadzki	m ²		
d.2	0819-15	3.0	m ²	3.000	
	analogia			RAZEM	3.000
33	KNR 4-03	Demontaż starych lamp oraz montaż opraw świetłówkowych z rastrem metalowym	szt.		
d.2	0606-02	szt. 2x20 W	szt.	12.000	
	analogia	12		RAZEM	12.000
34	KNR-W 4-	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m ² w jednym miejscu z płytek gresowych 30x30 cm	m ²		
d.2	01 0809-06	3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
35	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - ściany (powyżej 1,5 m + powierzchnia pod obiciem + powierzchnia pod płytkami)	m ²		
d.2	202 1134-02	91.292+8.752+4.50	m ²	104.544	
	analogia				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	104.544
36	NNRNKB d.2 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 0.6*3.70	m ²		
			m ²	2.220	
				RAZEM	2.220
37	NNRNKB d.2 202 2016-04	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z płyt gipsowych 2.20	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
38	NNRNKB d.2 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 61.47	m ²		
			m ²	61.470	
				RAZEM	61.470
39	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (powyżej 1,50 m + powierzchnia pod obiciem + powierzchnia pod płytkami) 104.544	m ²		
			m ²	104.544	
				RAZEM	104.544
40	NNRNKB d.2 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 2.0*1.5	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany (powyżej 1,50 m) 91.292+2.22	m ²		
			m ²	93.512	
				RAZEM	93.512
42	KNR 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 1.50*(8.57+6.82+8.54+7.55)-1.50*5.23-3.0	m ²		
			m ²	36.375	
				RAZEM	36.375
43	KNR 2-02 d.2 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 1.50*5.23+1.50*1.50	m ²		
			m ²	10.095	
				RAZEM	10.095
44	KNNR 2 d.2 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych 3*1.40	m		
			m	4.200	
				RAZEM	4.200
45	KNNR 2 d.2 1404-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
46	KNR 2-17 d.2 0138-04	Montaż kratki wentylacyjnej o wymiarach 40x40 [cm] 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNNR 4 d.2 0230-05 analogia	Montaż porcelanowej półnogi pod umywalkę 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 4- d.2 01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.0+1.5	m		
			m	4.500	
				RAZEM	4.500
50	KNR 2-15 d.2 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 3.0	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
51	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1.5	m		
			m	1.500	
				RAZEM	1.500
52	KNR 5-08 d.2 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. w powłociepłowinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu 55	m		
			m	55.000	
				RAZEM	55.000
53	KNR 4-03 d.2 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
55	KNR 5-08 d.2 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Remont sali nr 4			
56	KNR 4-01 d.3 0819-15 analogia	Demontaż zniszczonych gresów z posadzki 6.0	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
57	KNR-W 4- d.3 01 0809-06	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek gresowych 30x30 cm 6.0	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
4		Remont sali nr 29			
58	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.85*(2*7.15+4.75+0.35*2+0.15*2)-2*0.5*2.02*3.07+4.75*0.54+4.75*3.07-1.65*1.85+0.2*(2*1.85+1.65)	m ²		
			m ²	66.106	
				RAZEM	66.106
59	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 30.00-4.75*2.02	m ²		
			m ²	20.405	
				RAZEM	20.405
60	NNRNKB d.4 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - ściany 66.106	m ²		
			m ²	66.106	
				RAZEM	66.106
61	NNRNKB d.4 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - sufit 20.405	m ²		
			m ²	20.405	
				RAZEM	20.405
62	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 66.106-4.75*3.07	m ²		
			m ²	51.524	
				RAZEM	51.524
63	NNRNKB d.4 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - skos 4.75*3.07	m ²		
			m ²	14.583	
				RAZEM	14.583
64	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 20.405	m ²		
			m ²	20.405	
				RAZEM	20.405
65	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 66.106	m ²		
			m ²	66.106	
				RAZEM	66.106
66	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 20.405	m ²		
			m ²	20.405	
				RAZEM	20.405
67	KNR 2 d.4 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych 2.40	m		
			m	2.400	
				RAZEM	2.400
68	KNR 4-01 d.4 1211-01	Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 0.70*0.80	m ²		
			m ²	0.560	
				RAZEM	0.560
69	KNR 4-01 d.4 1211-02	Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 0.90*1.30+1.65*1.85	m ²		
			m ²	4.223	
				RAZEM	4.223
70	KNR 2-02 d.4 1507-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o powierzchni do 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem Przedmiar dodatkowy 0.56*1.5	m ² p.o. m ² p.f.p.		
					0.840

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.56	m ² p.o.	0.560	
				RAZEM	0.560
71 d.4	KNR 2-02 1507-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o powierzchni ponad 1 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem Przedmiar dodatkowy 4.223*1.5	m ² p.o.		
		4.223	m ² p.f.p.		6.335
			m ² p.o.	4.223	
				RAZEM	4.223
5		Remont korytarza przy salach 29 i 30			
72 d.5	kalk. własna	Demontaż listew przyściennych	m		
		2*(1.40+2.80)	m	8.400	
				RAZEM	8.400
73 d.5	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		5.14	m ²	5.140	
				RAZEM	5.140
74 d.5	kalk. własna	Demontaż płyt pilśniowych twardych	m ²		
		5.14	m ²	5.140	
				RAZEM	5.140
75 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (powyżej 1,50 m) 1.35*[2*(1.40+1.80+0.14)]	m ²		
			m ²	9.018	
				RAZEM	9.018
76 d.5	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - ściany	m ²		
		9.018	m ²	9.018	
				RAZEM	9.018
77 d.5	KNR 0-21 4007-03 analogia	Montaż płyt OSB gr. 10 mm	m ²		
		5.14	m ²	5.140	
				RAZEM	5.140
78 d.5	kalk. własna	Spoinowanie styków płyt OSB	m ²		
		5.14	m ²	5.140	
				RAZEM	5.140
79 d.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 5.14+8.40*0.10	m ²		
			m ²	5.980	
				RAZEM	5.980
80 d.5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		5.98	m ²	5.980	
				RAZEM	5.980
81 d.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (powyżej 1,50 m) 9.018	m ²		
			m ²	9.018	
				RAZEM	9.018
82 d.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany (powyżej 1,50 m) 9.018	m ²		
			m ²	9.018	
				RAZEM	9.018
83 d.5	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 1.50*[2*(1.40+1.80+0.14)]-2*1.50*0.90-1.50*0.80	m ²		
			m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
84 d.5	KNR 2-17 0138-04	Montaż kratki wentylacyjnej o wymiarach 40x40 [cm]	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
85 d.5	NNNR 3 0702-05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych	m ²		
		0.80*1.90	m ²	1.520	
				RAZEM	1.520
6		Naprawa schodów			
86 d.6	KNR 2-02 1217-03	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - schody	m		
		4*3.05	m	12.200	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.200
87	KNR 4-01	Demontaż posadzki z gresów	m ²		
d.6	0819-15				
	analogia	1.20*1.30	m ²	1.560	
				RAZEM	1.560
88	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów pod wycieraczkami	m ³		
d.6	0203-01				
	analogia	2*0.5*0.60*0.80	m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
89		Narożniki z kątownika aluminiowego 20x20x2 - wycieraczka	m		
d.6	kalk. własna	(1.5+3.0)*2	m	9.000	
				RAZEM	9.000
90		Zamontowanie wycieraczki szczotkowej o wym. 150x300 [cm]	szt.		
d.6	kalk. własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000