

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont klatki schodowej w nowej części szkoły			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (powyżej 1,50 m) <korytarz przy wejściu do szkoły> $2 \cdot (2.02 + 3.80 + 1.15) \cdot 1.98$ <klatka schodowa w części nowej budynku> $14.04 \cdot [2 \cdot (6.79 + 0.11) + 2.73] + 12.40 \cdot 2.51 + 2 \cdot 1.15 + 2.05 - 1.50 \cdot [3 \cdot 2 \cdot (6.79 + 0.11) + 3 \cdot (2.73 + 2.51) + (1.15 \cdot 2 + 2.05)]$	m ² m ² m ²	 27.601 175.350	
				RAZEM	202.951
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit <sufit nad ostatnią kondygnacją klatki> $3.96 \cdot 2.73 + 2.83 \cdot 2.51$ <biegi> $2 \cdot 4.04 \cdot 2.63$ <spoczniki> $2 \cdot 2.73 \cdot 1.60 + 2 \cdot 2.51 \cdot 1.60$ <sufit w części piwnicznej> $2.05 \cdot 2.0 + 1.20 \cdot 1.15$	m ² m ² m ² m ² m ²	 17.914 21.250 16.768 5.480	
				RAZEM	61.412
3 d.1	NNRNKB 202 2027-04	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 75 $2 \cdot 0.75 \cdot (3.36 + 3.50 + 3.48) + (0.75 + 0.50) \cdot 2.65$	m ² m ²	 18.823	
				RAZEM	18.823
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - ściany (powyżej 1,50 m) $202.951 - 2 \cdot 0.75 \cdot (1.86 + 2.00 + 1.98) + (0.75 + 0.50) \cdot 1.15$	m ² m ²	 195.629	
				RAZEM	195.629
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - sufit 61.412	m ² m ²	 61.412	
				RAZEM	61.412
6 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (powyżej 1,50 m) 195.629	m ² m ²	 195.629	
				RAZEM	195.629
7 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 61.412	m ² m ²	 61.412	
				RAZEM	61.412
8 d.1	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 18.823	m ² m ²	 18.823	
				RAZEM	18.823
9 d.1	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem <korytarz przy wejściu do szkoły> $2 \cdot (2.02 + 3.80 + 1.15) \cdot 1.50 - 1.30 \cdot 1.50 - 2.20 \cdot 1.50 + 0.40 \cdot 2 \cdot 1.50$ <klatka schodowa w części nowej budynku> $1.50 \cdot [3 \cdot 2 \cdot (6.79 + 0.11) + 3 \cdot (2.73 + 2.51) + (1.15 \cdot 2 + 2.05)]$	m ² m ² m ²	 16.860 92.205	
				RAZEM	109.065
10 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany (powyżej 1,50 m) 195.629 + 18.823	m ² m ²	 214.452	
				RAZEM	214.452
11 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 59.35	m ² m ²	 59.350	
				RAZEM	59.350
12 d.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² $2 \cdot 0.80 \cdot 2.00$	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
13 d.1	KNR 2-02 1508-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianych drzwi o powierzchni ponad 1 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem Przedmiar dodatkowy 3.20 $2 \cdot 0.80 \cdot 2.00$	m ² p.o. m ² p.f.p. m ² p.o.	 3.200	3.200
				RAZEM	3.200
14 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - kanał blaszany $4 \cdot 0.45 \cdot 2.80$	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
15 d.1	KNR 2 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych 5.0	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 2 d.1 1404-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		25.0	m	25.000	
				RAZEM	25.000
2		Remont sali ZPT 1			
17	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany (powyżej 1,50 m) 2*(8.85+5.25)*1.03	m ²		
			m ²	29.046	
				RAZEM	29.046
18	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 8.85*5.25	m ²		
			m ²	46.463	
				RAZEM	46.463
19	NNRNKB d.2 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - ściany (powyżej 1,50 m)	m ²		
		29.046	m ²	29.046	
				RAZEM	29.046
20	NNRNKB d.2 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - sufit	m ²		
		46.463	m ²	46.463	
				RAZEM	46.463
21	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (powyżej 1,50 m) 29.046	m ²		
			m ²	29.046	
				RAZEM	29.046
22	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 46.463	m ²		
			m ²	46.463	
				RAZEM	46.463
23	KNR 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 2*(8.85+5.25)*1.50-2*0.90*1.50	m ²		
			m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
24	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany (powyżej 1,50 m) 29.046	m ²		
			m ²	29.046	
				RAZEM	29.046
25	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 46.463	m ²		
			m ²	46.463	
				RAZEM	46.463
26	KNR 4-01 d.2 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 2*2*0.90*2.00	m ²		
			m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
27	KNR 2-02 d.2 1508-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianych drzwi o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem Przedmiar dodatkowy 7.20	m ² p.o.		
		7.20	m ² p.f.p.		7.200
			m ² p.o.	7.200	
				RAZEM	7.200
28	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - kanał blaszany 4*0.45*2.50+4*0.40*1.60	m ²		
			m ²	7.060	
				RAZEM	7.060
29	KNR 4-01 d.2 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - parapet 0.60*8.85+0.40*(5.25-0.60)	m ²		
			m ²	7.170	
				RAZEM	7.170
30	KNR 4-01 d.2 0402-03 analogia	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 19 mm 0.40*0.55	m ²		
			m ²	0.220	
				RAZEM	0.220
31	KNR 4-01 d.2 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (0.55+0.47)*8.85	m ²		
			m ²	9.027	
				RAZEM	9.027
32	KNNR 2 d.2 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3*1.80	m	5.400	
				RAZEM	5.400
33	KNNR 2	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
d.2	1404-04	25.0	m	25.000	
				RAZEM	25.000
3		Remont sali ZPT 2			
34	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (powyżej 1,50 m)	m ²		
d.3	1202-09	2*(8.87+5.27)*1.03	m ²	29.128	
				RAZEM	29.128
35	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
d.3	1202-09	8.87*5.27	m ²	46.745	
				RAZEM	46.745
36	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - ściany (powyżej 1,50 m)	m ²		
d.3	202 1134-02				
	analogia	29.128	m ²	29.128	
				RAZEM	29.128
37	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - sufit	m ²		
d.3	202 1134-01				
	analogia	46.745	m ²	46.745	
				RAZEM	46.745
38	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (powyżej 1,50 m)	m ²		
d.3	2009-02	29.128	m ²	29.128	
				RAZEM	29.128
39	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.3	2009-04	46.745	m ²	46.745	
				RAZEM	46.745
40	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.3	1206-05	2*(8.87+5.27)*1.50-2*0.90*1.50	m ²	39.720	
				RAZEM	39.720
41	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany (powyżej 1,50 m)	m ²		
d.3	1505-01	29.046	m ²	29.046	
				RAZEM	29.046
42	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²		
d.3	1505-01	29.128	m ²	29.128	
				RAZEM	29.128
43	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.3	1211-04	3*2*0.90*2.00	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
44	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianych drzwi o powierzchni ponad 1 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem	m ² p.o.		
d.3	1508-08	Przedmiar dodatkowy	m ² p.f.p.		10.800
		10.80	m ² p.o.	10.800	
				RAZEM	10.800
45	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - parapet	m ²		
d.3	1209-10				
	analogia	0.65*8.87	m ²	5.766	
				RAZEM	5.766
46	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.3	1210-10	8.87*(0.60+0.47)+5.27*(0.35+0.60)+6.05*2*(0.50+0.60)+1.03*2*(0.50+0.60)	m ²	30.073	
				RAZEM	30.073
47	KNNR 2	Malowanie grzejników żebrowych	m		
d.3	1404-02	3*1.80	m	5.400	
				RAZEM	5.400
48	KNNR 2	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
d.3	1404-04	25.0	m	25.000	
				RAZEM	25.000
4		Remont pokoju dyrektora			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	d.4 kalk. własna	Demontaż listew przyściennych	m		
		2*(6.00+2.92)	m	17.840	
				RAZEM	17.840
50	KNR 4-04 d.4 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładziny dywanowej	m ²		
		6.00*2.92	m ²	17.520	
				RAZEM	17.520
51	KNR 4-01 d.4 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		17.52	m ²	17.520	
				RAZEM	17.520
52	NNRNKB d.4 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - podłoga	m ²		
		17.52	m ²	17.520	
				RAZEM	17.520
53	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		17.52	m ²	17.520	
				RAZEM	17.520
54	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych + listwy przyścienne	m ²		
		17.52	m ²	17.520	
				RAZEM	17.520
55	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		2*(6.00+2.92)*2.91-0.80*2.00-1.95*1.70+0.35*(2*1.70+1.95)	m ²	48.872	
				RAZEM	48.872
56	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
		17.52	m ²	17.520	
				RAZEM	17.520
57	NNRNKB d.4 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - ściany	m ²		
		48.872	m ²	48.872	
				RAZEM	48.872
58	NNRNKB d.4 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - sufit	m ²		
		17.52	m ²	17.520	
				RAZEM	17.520
59	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		48.872	m ²	48.872	
				RAZEM	48.872
60	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		17.52	m ²	17.520	
				RAZEM	17.520
61	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany (powyżej 1,50 m)	m ²		
		48.872	m ²	48.872	
				RAZEM	48.872
62	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²		
		17.52	m ²	17.520	
				RAZEM	17.520
63	KNR 2-17 d.4 0138-01 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnej o wym. 14x14 [cm]	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	d.4 kalk. własna	Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami do pokoju dyrekcji x2	m ²		
		2*0.80*2.00	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
5		Remont sali nr 6			
65	d.5 kalk. własna	Demontaż listew przyściennych	m		
		2*(9.00+5.64)	m	29.280	
				RAZEM	29.280

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66	KNR 4-04 d.5 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		9.00*5.64	m ²	50.760	
				RAZEM	50.760
67	KNR 4-01 d.5 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		50.76	m ²	50.760	
				RAZEM	50.760
68	NNRNKB d.5 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - podłoga	m ²		
		50.76	m ²	50.760	
				RAZEM	50.760
69	NNRNKB d.5 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		50.76	m ²	50.760	
				RAZEM	50.760
70	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		50.76+2*(9.00+5.64)*0.10	m ²	53.688	
				RAZEM	53.688
71	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		53.688	m ²	53.688	
				RAZEM	53.688
72	KNR 4-02 d.5 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR 4-02 d.5 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany (powyżej 1,50 m)	m ²		
		2*(9.00+5.64)*1.76	m ²	51.533	
				RAZEM	51.533
75	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²		
		50.76	m ²	50.760	
				RAZEM	50.760
76	NNRNKB d.5 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - ściany (powyżej 1,50 m)	m ²		
		51.533	m ²	51.533	
				RAZEM	51.533
77	NNRNKB d.5 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - sufit	m ²		
		50.76	m ²	50.760	
				RAZEM	50.760
78	NNRNKB d.5 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		2.0*1.5	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
79	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (powyżej 1,50 m)	m ²		
		51.533	m ²	51.533	
				RAZEM	51.533
80	KNR 2-02 d.5 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		50.76	m ²	50.760	
				RAZEM	50.760
81	NNRNKB d.5 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		
		0.6*3.26	m ²	1.956	
				RAZEM	1.956
82	NNRNKB d.5 202 2016-04	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z płyt gipsowych	m ²		
		1.956	m ²	1.956	
				RAZEM	1.956
83	KNR 4-01 d.5 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		2*(9.00+5.64)*1.50-3.00-0.20*1.50	m ²	40.620	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	40.620
84	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany (powyżej 1,50 m) 51.533+0.40*3.26+0.20*1.50	m ²		
			m ²	53.137	
				RAZEM	53.137
85	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 50.76	m ²		
			m ²	50.760	
				RAZEM	50.760
86	KNNR 2 d.5 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych 3*1.60	m		
			m	4.800	
				RAZEM	4.800
87	KNNR 2 d.5 1404-04	Malowanie rur stalowych o śr. do 50 mm 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
88	KNR 4-03 d.5 0202-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm ² w powłoce polwinitowej w rurach instalacyjnych 70%*(5*5.64+2*9.00+2*3.26)	m		
			m	36.904	
				RAZEM	36.904
89	KNR 4-03 d.5 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 30%*(5*5.64+2*9.00+2*3.26)	m		
			m	15.816	
				RAZEM	15.816
90	KNR 5-08 d.5 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 15.816	m		
			m	15.816	
				RAZEM	15.816
91	KNR 4-03 d.5 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
92	KNR 2-17 d.5 0138-01 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnej o wym. 14x14 [cm] 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
93	KNR 2-17 d.5 0138-02 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnej o wym. 21x21 [cm] 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
94	KNR 2-15 d.5 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
95	KNNR 4 d.5 0230-05 analogia	Montaż porcelanowej półnogi pod umywalkę 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Remont sali nr 8			
96	d.6 kalk. własna	Wymiana odbojów drewnianych naściennych szer. 20 cm 10.0	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
97	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (powyżej 1,50 m) 2*(8.32+5.98+0.60)*1.41	m ²		
			m ²	42.018	
				RAZEM	42.018
98	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 8.32*5.98+0.60*2.54	m ²		
			m ²	51.278	
				RAZEM	51.278
99	NNRNKB d.6 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami wzmacniającymi - ściany (powyżej 1,50 m) 42.018	m ²		
			m ²	42.018	
				RAZEM	42.018
100	NNRNKB d.6 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami wzmacniającymi - sufit 51.278	m ²		
			m ²	51.278	
				RAZEM	51.278

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (powyżej 1,50 m) 42.018	m ² m ²	 42.018	
				RAZEM	42.018
102	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 51.278	m ² m ²	 51.278	
				RAZEM	51.278
103	KNR 4-01 d.6 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 2*(8.32+5.98+0.60)*1.50	m ² m ²	 44.700	
				RAZEM	44.700
104	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany (powyżej 1,50 m) 42.018	m ² m ²	 42.018	
				RAZEM	42.018
105	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 51.278	m ² m ²	 51.278	
				RAZEM	51.278
106	KNR 2-17 d.6 0138-01 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnej o wym. 14x14 [cm] 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7		Remont sali nr 10			
107	KNR-W 4-01 d.7 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek wraz z listwami (materiał nienadający się do ponownego wbudowania) 8.53*5.96	m ² m ²	 50.839	
				RAZEM	50.839
108	KNR 4-01 d.7 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 50.839	m ² m ²	 50.839	
				RAZEM	50.839
109	NNRNKB d.7 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - podłoga 50.839	m ² m ²	 50.839	
				RAZEM	50.839
110	NNRNKB d.7 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 50.839	m ² m ²	 50.839	
				RAZEM	50.839
111	KNR 2-02 d.7 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 50.839+2*(8.53+5.96)*0.10	m ² m ²	 53.737	
				RAZEM	53.737
112	KNR 2-02 d.7 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 53.737	m ² m ²	 53.737	
				RAZEM	53.737
113	kalk. własna d.7	Wymiana odbojów drewnianych naściennych szer. 20 cm 8.50	m m	 8.500	
				RAZEM	8.500
114	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany (powyżej 1,50 m) 2*(8.53+5.96)*1.62	m ² m ²	 46.948	
				RAZEM	46.948
115	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 50.839	m ² m ²	 50.839	
				RAZEM	50.839
116	NNRNKB d.7 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - ściany (powyżej 1,50 m) 46.948	m ² m ²	 46.948	
				RAZEM	46.948
117	NNRNKB d.7 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - sufit 50.839	m ² m ²	 50.839	
				RAZEM	50.839

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
118	KNR 2-02 d.7 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (powyżej 1,50 m) 46.948	m ² m ²	 46.948	
				RAZEM	46.948
119	KNR 2-02 d.7 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 50.839	m ² m ²	 50.839	
				RAZEM	50.839
120	KNR 4-01 d.7 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 2*(8.53+5.96)*1.50	m ² m ²	 43.470	
				RAZEM	43.470
121	KNR 2-02 d.7 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany (powyżej 1,50 m) 46.948	m ² m ²	 46.948	
				RAZEM	46.948
122	KNR 2-02 d.7 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 50.839	m ² m ²	 50.839	
				RAZEM	50.839
123	KNR 4-03 d.7 0202-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm2 w powłoce polwinitowej w rurach instalacyjnych 70%*(4*5.96+2*8.53+3*3.12)	m m	 35.182	
				RAZEM	35.182
124	KNR 4-03 d.7 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 30%*(4*5.96+2*8.53+3*3.12)	m m	 15.078	
				RAZEM	15.078
125	KNR 5-08 d.7 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 15.078	m m	 15.078	
				RAZEM	15.078
126	KNR 4-03 d.7 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
127	KNR 2-17 d.7 0138-01 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnej o wym. 14x14 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8		Remont sali nr 11			
128	KNR-W 4-01 d.8 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek wraz z listwami (materiał nienadający się do ponownego wbudowania) 8.36*5.98	m ² m ²	 49.993	
				RAZEM	49.993
129	KNR 4-01 d.8 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 49.993	m ² m ²	 49.993	
				RAZEM	49.993
130	NNRNKB d.8 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - podłoga 49.993	m ² m ²	 49.993	
				RAZEM	49.993
131	NNRNKB d.8 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 49.993	m ² m ²	 49.993	
				RAZEM	49.993
132	KNR 2-02 d.8 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 49.993+2*(8.36+5.98)*0.10	m ² m ²	 52.861	
				RAZEM	52.861
133	KNR 2-02 d.8 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 52.861	m ² m ²	 52.861	
				RAZEM	52.861
134	d.8 kalk. własna	Wymiana odbojów drewnianych naściennych szer. 20 cm 8.40	m m	 8.400	
				RAZEM	8.400
135	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany (powyżej 1,50 m)	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$2 \cdot (8.36 + 5.98) \cdot 1.62$	m ²	46.462	
				RAZEM	46.462
136	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5	m ²		
d.8	1202-09	m ² - sufit			
		49.993	m ²	49.993	
				RAZEM	49.993
137	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - ściany (powyżej 1,50 m)	m ²		
d.8	202 1134-02				
	analogia	46.462	m ²	46.462	
				RAZEM	46.462
138	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - sufit	m ²		
d.8	202 1134-01				
	analogia	49.993	m ²	49.993	
				RAZEM	49.993
139	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach	m ²		
d.8	2009-02	na podłożu z tynku (powyżej 1,50 m)			
		46.462	m ²	46.462	
				RAZEM	46.462
140	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach	m ²		
d.8	2009-04	na podłożu z tynku			
		49.993	m ²	49.993	
				RAZEM	49.993
141	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwu-	m ²		
d.8	1206-05	krotnym szpachlowaniem			
		$2 \cdot (8.36 + 5.98) \cdot 1.50$	m ²	43.020	
				RAZEM	43.020
142	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gład-	m ²		
d.8	1505-01	kich bez gruntowania - ściany (powyżej 1,50 m)			
		46.462	m ²	46.462	
				RAZEM	46.462
143	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gład-	m ²		
d.8	1505-01	kich bez gruntowania - sufity			
		49.993	m ²	49.993	
				RAZEM	49.993
144	KNR 4-03	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm ² w po-	m		
d.8	0202-01	włóce polwinitowej w rurach instalacyjnych			
		$70\% \cdot (4 \cdot 5.98 + 2 \cdot 8.36 + 2 \cdot 3.12)$	m	32.816	
				RAZEM	32.816
145	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
d.8	1001-04				
		$30\% \cdot (4 \cdot 5.98 + 2 \cdot 8.36 + 2 \cdot 3.12)$	m	14.064	
				RAZEM	14.064
146	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w goto-	m		
d.8	0210-01	wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym			
		14.064	m	14.064	
				RAZEM	14.064
147	KNR 4-03	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² -	szt.		
d.8	0401-01	1 odgałęzienie			
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
148	KNR 2-17	Wymiana kratki wentylacyjnej o wym. 14x14	szt.		
d.8	0138-01				
	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9		Remont sali nr 13			
149	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek wraz z listwami (materiał nienadający się do po-	m ²		
d.9	0819-05 uwa-	nowego wbudowania)			
	ga p.tab.	$8.96 \cdot 6.02 + 2.82 \cdot 0.51$	m ²	55.377	
				RAZEM	55.377
150	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-	m ²		
d.9	1202-09	nad 5 m ²			
	analogia	55.377	m ²	55.377	
				RAZEM	55.377
151	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - podłoga	m ²		
d.9	202 1134-01				
	analogia	55.377	m ²	55.377	
				RAZEM	55.377
152	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m ²		
d.9	202 1130-02	wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		55.377	m ²	55.377	
				RAZEM	55.377
153	KNR 2-02 d.9 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		55.377+2*(8.96+6.02+0.51)*0.10	m ²	58.475	
				RAZEM	58.475
154	KNR 2-02 d.9 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		58.475	m ²	58.475	
				RAZEM	58.475
155	d.9 kalk. własna	Wymiana odbojów drewnianych naściennych szer. 20 cm	m		
		9.00	m	9.000	
				RAZEM	9.000
156	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (powyżej 1,50 m)	m ²		
		2*(8.96+6.02+0.51)*1.70	m ²	52.666	
				RAZEM	52.666
157	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
		55.377	m ²	55.377	
				RAZEM	55.377
158	NNRNKB d.9 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - ściany (powyżej 1,50 m)	m ²		
		52.666	m ²	52.666	
				RAZEM	52.666
159	NNRNKB d.9 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - sufit	m ²		
		55.377	m ²	55.377	
				RAZEM	55.377
160	KNR 2-02 d.9 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (powyżej 1,50 m)	m ²		
		55.377	m ²	55.377	
				RAZEM	55.377
161	KNR 2-02 d.9 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		55.377	m ²	55.377	
				RAZEM	55.377
162	KNR 4-01 d.9 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		2*(8.96+6.02+0.51)*1.50	m ²	46.470	
				RAZEM	46.470
163	KNR 2-02 d.9 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany (powyżej 1,50 m)	m ²		
		55.377	m ²	55.377	
				RAZEM	55.377
164	KNR 2-02 d.9 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²		
		55.377	m ²	55.377	
				RAZEM	55.377
165	KNR 4-03 d.9 0202-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm ² w powłoce polwinitowej w rurach instalacyjnych	m		
		70%*(2*8.96+4*6.02+3*3.20)	m	36.120	
				RAZEM	36.120
166	KNR 4-03 d.9 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		30%*(2*8.96+4*6.02+3*3.20)	m	15.480	
				RAZEM	15.480
167	KNR 5-08 d.9 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		15.507	m	15.507	
				RAZEM	15.507
168	KNR 4-03 d.9 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
169	KNR 2-17 d.9 0138-01 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnej o wym. 14x14	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10		Remont sali nr 14			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
170 d.10	KNR-W 4-01 0819-05 uwa- ga p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek wraz z listwami (materiał nienadający się do po- nownego wbudowania) 5.44*5.91+0.20*2	m ² m ²	 32.550	
				RAZEM	32.550
171 d.10	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po- nad 5 m2 32.55	m ² m ²	 32.550	
				RAZEM	32.550
172 d.10	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - podłoga 32.55	m ² m ²	 32.550	
				RAZEM	32.550
173 d.10	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 32.55	m ² m ²	 32.550	
				RAZEM	32.550
174 d.10	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 32.55+2*(5.44+5.91+0.20)*0.10	m ² m ²	 34.860	
				RAZEM	34.860
175 d.10	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 34.86	m ² m ²	 34.860	
				RAZEM	34.860
176 d.10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany (powyżej 1,50 m) 2*(5.44+5.91+0.20)*1.70	m ² m ²	 39.270	
				RAZEM	39.270
177 d.10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 32.55	m ² m ²	 32.550	
				RAZEM	32.550
178 d.10	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - ściany (powyżej 1,50 m) 39.27	m ² m ²	 39.270	
				RAZEM	39.270
179 d.10	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - sufit 32.55	m ² m ²	 32.550	
				RAZEM	32.550
180 d.10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (powyżej 1,50 m) 39.27	m ² m ²	 39.270	
				RAZEM	39.270
181 d.10	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 32.55	m ² m ²	 32.550	
				RAZEM	32.550
182 d.10	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwu- krotnym szpachlowaniem 2*(5.44+5.91+0.20)*1.50	m ² m ²	 34.650	
				RAZEM	34.650
183 d.10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gład- kich bez gruntowania - ściany (powyżej 1,50 m) 39.27	m ² m ²	 39.270	
				RAZEM	39.270
184 d.10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gład- kich bez gruntowania - sufity 32.55	m ² m ²	 32.550	
				RAZEM	32.550
185 d.10	KNR 4-03 0202-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm2 w po- włocie polwinitowej w rurach instalacyjnych 70%*(3*5.91+3.20)	m m	 14.651	
				RAZEM	14.651
186 d.10	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 30%*(3*5.91+3.20)	m m	 6.279	
				RAZEM	6.279
187 d.10	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.279	m	6.279	
				RAZEM	6.279
188 d.10	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
189 d.10	KNR 2-17 0138-01 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnej o wym. 14x14	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11		Remont sali nr 20			
190 d.11	KNR-W 4-01 0819-05 uwa- ga p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek wraz z listwami (materiał nienadający się do po- nownego wbudowania)	m ²		
		8.46*5.93	m ²	50.168	
				RAZEM	50.168
191 d.11	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po- nad 5 m ²	m ²		
		50.168	m ²	50.168	
				RAZEM	50.168
192 d.11	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - podłoga	m ²		
		50.168	m ²	50.168	
				RAZEM	50.168
193 d.11	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		50.168	m ²	50.168	
				RAZEM	50.168
194 d.11	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		50.168+2*(8.46+5.93)*0.10	m ²	53.046	
				RAZEM	53.046
195 d.11	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		53.046	m ²	53.046	
				RAZEM	53.046
196 d.11	kalk. własna	Wymiana odbojów drewnianych naściennych szer. 20 cm	m		
		8.50	m	8.500	
				RAZEM	8.500
197 d.11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (powyżej 1,50 m)	m ²		
		2*(8.96+6.02+0.51)*1.74	m ²	53.905	
				RAZEM	53.905
198 d.11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
		50.168	m ²	50.168	
				RAZEM	50.168
199 d.11	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - ściany (powyżej 1,50 m)	m ²		
		53.046	m ²	53.046	
				RAZEM	53.046
200 d.11	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - sufit	m ²		
		50.168	m ²	50.168	
				RAZEM	50.168
201 d.11	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (powyżej 1,50 m)	m ²		
		53.046	m ²	53.046	
				RAZEM	53.046
202 d.11	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		50.168	m ²	50.168	
				RAZEM	50.168
203 d.11	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwu- krotnym szpachlowaniem	m ²		
		2*(8.46+5.93)*1.50	m ²	43.170	
				RAZEM	43.170
204 d.11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gład- kich bez gruntowania - ściany (powyżej 1,50 m)	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		53.046	m ²	53.046	
				RAZEM	53.046
205 d.11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²		
		50.168	m ²	50.168	
				RAZEM	50.168
206 d.11	KNR 4-03 0202-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm ² w powłoce polwinitowej w rurach instalacyjnych	m		
		70%*(8.46+3*5.93+3.24)	m	20.643	
				RAZEM	20.643
207 d.11	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		30%*(8.46+3*5.93+3.24)	m	8.847	
				RAZEM	8.847
208 d.11	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		8.847	m	8.847	
				RAZEM	8.847
209 d.11	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
210 d.11	KNR 2-17 0138-01 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnej o wym. 14x14	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12		Remont sali nr 23			
211 d.12	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek wraz z listwami (materiał nienadający się do ponownego wbudowania)	m ²		
		8.91*5.97+0.51*2.67	m ²	54.554	
				RAZEM	54.554
212 d.12	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		54.554	m ²	54.554	
				RAZEM	54.554
213 d.12	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - podłoga	m ²		
		54.554	m ²	54.554	
				RAZEM	54.554
214 d.12	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		54.554	m ²	54.554	
				RAZEM	54.554
215 d.12	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		54.554+2*(8.91+5.97+0.51)*0.10	m ²	57.632	
				RAZEM	57.632
216 d.12	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		57.632	m ²	57.632	
				RAZEM	57.632
217 d.12	kalk. własna	Wymiana odbojów drewnianych naściennych szer. 20 cm	m		
		9.00	m	9.000	
				RAZEM	9.000
218 d.12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (powyżej 1,50 m)	m ²		
		2*(8.91+5.97+0.51)*1.74	m ²	53.557	
				RAZEM	53.557
219 d.12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
		54.554	m ²	54.554	
				RAZEM	54.554
220 d.12	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - ściany (powyżej 1,50 m)	m ²		
		53.557	m ²	53.557	
				RAZEM	53.557
221 d.12	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - sufit	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		54.554	m ²	54.554	
				RAZEM	54.554
222 d.12	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (powyżej 1,50 m)	m ²		
		53.557	m ²	53.557	
				RAZEM	53.557
223 d.12	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		54.554	m ²	54.554	
				RAZEM	54.554
224 d.12	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		2*(8.91+5.97+0.51)*1.50	m ²	46.170	
				RAZEM	46.170
225 d.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany (powyżej 1,50 m)	m ²		
		53.557	m ²	53.557	
				RAZEM	53.557
226 d.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²		
		54.554	m ²	54.554	
				RAZEM	54.554
227 d.12	KNR 4-03 0202-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm2 w powłoce polwinitowej w rurach instalacyjnych	m		
		70%*(2*8.91+4*5.97+2*3.24)	m	33.726	
				RAZEM	33.726
228 d.12	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		30%*(2*8.91+4*5.97+2*3.24)	m	14.454	
				RAZEM	14.454
229 d.12	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		14.454	m	14.454	
				RAZEM	14.454
230 d.12	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
231 d.12	KNR 2-17 0138-01 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnej o wym. 14x14	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13		Remont sali nr 24			
232 d.13	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek wraz z listwami (materiał nienadający się do ponownego wbudowania)	m ²		
		8.70*5.93	m ²	51.591	
				RAZEM	51.591
233 d.13	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		51.591	m ²	51.591	
				RAZEM	51.591
234 d.13	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - podłoga	m ²		
		51.591	m ²	51.591	
				RAZEM	51.591
235 d.13	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		51.591	m ²	51.591	
				RAZEM	51.591
236 d.13	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		51.591+2*(8.70+5.93)*0.10	m ²	54.517	
				RAZEM	54.517
237 d.13	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		54.591	m ²	54.591	
				RAZEM	54.591
238 d.13	kalk. własna	Wymiana odbojów drewnianych naściennych szer. 20 cm	m		
		8.70	m	8.700	
				RAZEM	8.700

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
239 d.13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (powyżej 1,50 m) $2 \cdot (8.70 + 5.93) \cdot 1.74$	m ² m ²	 50.912	
				RAZEM	50.912
240 d.13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 51.591	m ² m ²	 51.591	
				RAZEM	51.591
241 d.13	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - ściany (powyżej 1,50 m) 50.912	m ² m ²	 50.912	
				RAZEM	50.912
242 d.13	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - sufit 51.591	m ² m ²	 51.591	
				RAZEM	51.591
243 d.13	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (powyżej 1,50 m) 50.912	m ² m ²	 50.912	
				RAZEM	50.912
244 d.13	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 51.591	m ² m ²	 51.591	
				RAZEM	51.591
245 d.13	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem $2 \cdot (8.70 + 5.93) \cdot 1.50$	m ² m ²	 43.890	
				RAZEM	43.890
246 d.13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany (powyżej 1,50 m) 50.912	m ² m ²	 50.912	
				RAZEM	50.912
247 d.13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 51.591	m ² m ²	 51.591	
				RAZEM	51.591
248 d.13	KNR 4-03 0202-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm ² w powłoce polwinilowej w rurach instalacyjnych $70\% \cdot (4 \cdot 5.93 + 2 \cdot 8.70 + 2 \cdot 3.23)$	m m	 33.306	
				RAZEM	33.306
249 d.13	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie $30\% \cdot (4 \cdot 5.93 + 2 \cdot 8.70 + 2 \cdot 3.23)$	m m	 14.274	
				RAZEM	14.274
250 d.13	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 14.274	m m	 14.274	
				RAZEM	14.274
251 d.13	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
252 d.13	KNR 2-17 0138-01 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnej o wym. 14x14 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
14		Remont sali nr 29			
253 d.14	KNR-W 4-01 0819-05 uwa- ga p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek wraz z listwami (materiał nienadający się do ponownego wbudowania) $8.70 \cdot 5.71 + 0.50 \cdot 2.54$	m ² m ²	 50.947	
				RAZEM	50.947
254 d.14	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 50.947	m ² m ²	 50.947	
				RAZEM	50.947
255 d.14	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - podłoga 50.947	m ² m ²	 50.947	
				RAZEM	50.947

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
256 d.14	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 50.947	m ² m ²	 50.947	
				RAZEM	50.947
257 d.14	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 50.947+2*(8.70+5.71+0.50)*0.10	m ² m ²	 53.929	
				RAZEM	53.929
258 d.14	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 53.929	m ² m ²	 53.929	
				RAZEM	53.929
259 d.14	kalk. własna	Wymiana odbojów drewnianych naściennych szer. 20 cm 8.70	m m	 8.700	
				RAZEM	8.700
260 d.14	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany (powyżej 1,50 m) 2*(8.70+5.70+0.50)*1.64	m ² m ²	 48.872	
				RAZEM	48.872
261 d.14	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 50.947	m ² m ²	 50.947	
				RAZEM	50.947
262 d.14	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - ściany (powyżej 1,50 m) 48.872	m ² m ²	 48.872	
				RAZEM	48.872
263 d.14	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - sufit 50.947	m ² m ²	 50.947	
				RAZEM	50.947
264 d.14	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 0.30*3.14	m ² m ²	 0.942	
				RAZEM	0.942
265 d.14	NNRNKB 202 2016-04	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z płyt gipsowych 0.942	m ² m ²	 0.942	
				RAZEM	0.942
266 d.14	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (powyżej 1,50 m) 48.872	m ² m ²	 48.872	
				RAZEM	48.872
267 d.14	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 50.947	m ² m ²	 50.947	
				RAZEM	50.947
268 d.14	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 2*(8.70+5.71+0.50)*1.50	m ² m ²	 44.730	
				RAZEM	44.730
269 d.14	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany (powyżej 1,50 m) 48.872+2*0.1*3.14+0.1*1.50	m ² m ²	 49.650	
				RAZEM	49.650
270 d.14	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 50.947	m ² m ²	 50.947	
				RAZEM	50.947
271 d.14	KNR 4-03 0202-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm2 w powłoce polwinitowej w rurach instalacyjnych 70%*(4*5.71+2*8.70+2*3.14)	m m	 32.564	
				RAZEM	32.564
272 d.14	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 30%*(4*5.71+2*8.70+2*3.14)	m m	 13.956	
				RAZEM	13.956
273 d.14	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 13.956	m m	 13.956	
				RAZEM	13.956

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
274 d.14	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
275 d.14	KNR 2-17 0138-01 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnej o wym. 14x14	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15		Naprawa schodów wejściowych do budynku szkoły			
276 d.15	KNR 4-01 0205-08 analogia	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m ² - schody prawe	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
277 d.15	KNR 4-01 0205-08 analogia	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m ² - schody lewe	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16		Naprawa murku			
278 d.16	KNR 4-01 0701-06 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na murku przed budynkiem szkoły o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		34.0*(0.40+0.30)	m ²	23.800	
				RAZEM	23.800
279 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi i uszczelniającymi przed wchłanianiem wilgoci, głęboko penetrującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		34.0*0.40	m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
280 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi i uszczelniającymi przed wchłanianiem wilgoci, głęboko penetrującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		34.0*0.30	m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
281 d.16	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych wykonywane ręcznie - murek przed budynkiem szkoły	m ²		
		23.80	m ²	23.800	
				RAZEM	23.800
282 d.16	KNR 2-02 1505-10 analogia	Pokrycie tynku żywicą cienkowarstwową x2	m ²		
		23.80	m ²	23.800	
				RAZEM	23.800
283 d.16	KNR 2-02 0407-01 analogia	Montaż krawędziaków drewnianych do murku służących za ławki	m ³ drew.		
		34*0.30*0.06	m ³ drew.	0.612	
				RAZEM	0.612
17		Odbicie luźnych tynków z gzymsu			
284 d.17	kalk. własna	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach i gzymsie o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000