

# **INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

do projektu wykonawczego:

## **WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU RATUSZA**

### **ADRES**

ul. Stary Rynek 1  
89-600 Chojnice

### **INWESTOR**

Urząd Miejski Chojnice  
ul. Stary Rynek 1  
89-600 Chojnice

# Opis do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

## 1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego:

- roboty stolarskie,
- roboty konserwatorskie.

## 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Okna są zlokalizowane w budynku Ratusza, Chojnice Stary Rynek 1.

## 3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych (skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia):

Zagrożeniem przy wymianie okien może być: upadek człowieka z wysokości, upadek przedmiotów z wysokości, uszkodzenie ciała elementami szklanymi, uszkodzenie organizmu od ręcznego dźwigania zbyt dużych ciężarów bądź uderzenia przedmiotem.

## 4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Bezpośrednia rozmowa instruktażowo–ostrzegawcza z zainteresowanymi pracownikami o możliwych zagrożeniach, sposobach reagowania w konkretnych przypadkach zagrożeń oraz możliwościach ich unikania. Ponadto informacja o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz bezpiecznego używania sprawnego sprzętu i narzędzi.

## 5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- stosowanie roboczej i ochronnej odzieży oraz obuwia,
- stosowanie środków ochrony zbiorowej, jak: barierki i zastawy ochronne, tablice ostrzegawcze, itp.

Opracował:

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Roboty powinny być wykonywane zgodnie z harmonogramem prac. Brygada wykonująca prace powinna być zapoznana z tym projektem.
2. W trakcie wykonywania prac remontowych należy:
  - sprawdzić sprawność sprzętu,
  - pouczyć pracowników o bezpiecznych metodach pracy i stanowiskach,
  - obsługę sprzętu powierzyć wykwalifikowanemu pracownikowi.
3. W trakcie przeprowadzania prac remontowych występuje między innymi ryzyko od następujących zagrożeń:
  - od upadku przedmiotów z wysokości,
  - porażenie prądem elektrycznym,
  - upadek człowieka z wysokości,
  - uszkodzenie organizmu od ręcznego dźwigania zbyt dużych ciężarów,
  - od uderzenie przedmiotem.
4. Osoby przebywające na budowie powinny używać przy poszczególnych pracach następującego sprzętu ochrony osobistej:
  - kaski przy zagrożeniu upadku przedmiotu lub człowieka z wysokości,
  - buty z noskami stalowymi,
  - ubrania i obuwie ochronne,
  - rękawice ochronne, itp.
5. Pracownicy zatrudnieni przy remoncie powinni mieć następujące przeszkolenie bhp: wstępne ogólne, podstawowe lub okresowe, stanowiskowe.
6. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy remoncie powinni mieć odpowiednie badania lekarskie, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy, w tym pracujący na wysokościach badania lekarskie wysokościowe.
7. Składowanie materiałów i roboty renowacyjno – montażowe należy wykonać w sposób zapewniający zachowanie porządku oraz prawidłowe prowadzenie prac remontowych. Składowanie i przechowywanie materiałów i wyrobów powinno być zgodne z normami i regułami składowania.
8. Rusztowania powinny być obsługiwane zgodnie z DTR-kami. Rusztowania można eksploatować dopiero po odbiorze przez Kierownictwo Budowy z zapisem w Dzienniku Budowy. Rusztowania metalowe powinny być uziemione.
9. W trakcie wykonywania prac remontowych należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, powinien być sprawny sprzęt gaśniczy
10. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Opracował: