

Proj opornik drogowy bet. 100x25x12

Proj obrzeże bet. 100x30x8

Zakres projektu budowlanego

0 PCV i=0,2% L=23.0 Proj kanalizacja deszczowa

Proj wpust deszczowy

Proj. kabel oświetl. YAKXS 4x35mm2

Proj. kabel nN YAKY 4x120mm2

Proj. latarnia

Proj. latarnia parkowa

długość odcinka kabla

Proj. uziemienie

Proj. rura ochronna AROT

Sieć nieczynna

oj. kanalizacji deszczowej należy rozpocząć
kalizowanej na istniejącym kolektorze
wistą rzędną dna studzienki należy określić
vki. Przed wykonaniem robót w miejscach
należy wykonać przekopy kontrolne w celu
tego zagłębienia uzbrojenia.

Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Wydział Geodezji, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia :

Sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego wraz z przyłączem energetycznym w ramach przebudowy terenu Placu Piastowskiego w Chojnicach, działki nr: 1722/7, 1722/8, 1722/13, 1722/21, 1723/6, 1723/10, 1723/11, 1723/12, 1723/13, 1724/2, 1725/10 (uwzględnić uwagi zawarte w opinii).

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38, poz. 455).

GE.6630.252.2012

Chojnice, dnia 10.05.2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ w WYDZIALE
GEODEZJI
Andrzej Kaptur

Nazwa i adres obiektu budowlanego Przebudowa terenu Placu Piastowskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego, parkometrów oraz kanalizacji deszczowej w m. Ch	
Inwestor: Gmina Miejska Chojnice	
Nazwa rysunku Projekt zagospodarowania terenu	Skala 1 Nr rys

Branża	Imię i nazwisko	Uprawnienia
Projektant br. drogowa	mgr inż Daniel Folehr	Upr. bud. 34/75
Projektant br. sanitarna	mgr inż. Jan Burglin	Upr. bud. GPKG-I-7342-24/9
Projektant br. elektryczna	Daniela Hapka	Upr. bud. GP-KZ-7342/210/9

15 luty 2012r

Niniejszym oświadczam, że projekt budow
opracowano metodą elektroniczną na baz
sytuacyjno-wysokościowej, która jest zgod
z oryginałem przyjętym do zasobu Powiato
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzn
KERG 2576 /11