















BETONC30/37 XC2 XA2
STAL AIIIN/BSt500S ZBROJENIOWA
S235 (St3S) PROFILOWA
PODBUDOWA – BETON C8/10

1. USYTUOWANIE WG. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
2. W ŚCIANACH OSADZIĆ SYSTEMOWE PRZEJŚCIA SZCZELNE.
3. W MIEJSCU OTWORÓW NA PRZEJŚCIE RURY WYCIĄĆ ZBROJENIE.
4. POWIERZCHNIE ZASYPANE GRUNTEM IZOLOWAĆ ŻYWICĄ SMOŁOWO–EPOKSYDOWĄ (np. Abizol P)
5. I. PRZEJŚCIA BALUSTRADY WYKONAĆ Z ZAMUCHA ZAKŁADANEGO NA SŁUPKI.
6. ELEMENTY BALUSTRADY SPAWAĆ SPOINĄ Ø 3.
7. OTULENIE PRĘTÓW GŁÓWNYCH 5cm.
8. RZĘDNE TERENOWE ZWERYFIKOWAĆ NA PLACU BUDOWY.

Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Bartosz Pietrzykowski *81-379 Gdynia ul. Jana Kasprowicza 18*	
ZAMAWIAJĄCY	Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice
LOKALIZACJA INWESTYCJI	Składowisko odpadów komunalnych w Nowym Dworze dz. 217/6
NAZWA DOKUMENTU	PROJEKT BUDOWLANY Projekt rekultywacji 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze
TREŚĆ RYSUNKU	Zbiornik na odciek ozn.4
BRANŻA	KONSTRUKCJA
OPRACOWAŁ	mgr inż.Marek Małkowski; mgr inż.Paweł Mikołajczuk; mgr inż.Bartosz Pietrzykowski; mgr inż.Aleksandra Gut — Data 15.09.2013 — Rys. nr 5a rew.2
Proj. branży konstrukcyjnej	mgr inż., Michał Chyła — POM/0119/POOK/09 — Skala 1:50
Spr. branży konstrukcyjnej	mgr inż., Tomasz Okólj — POM/0218/POOK/07 — W proj. 01/pbw/13