

**SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

**ZMIAN DO PROJEKTU OBJĘTEGO POZWOLENIEM NA
BUDOWĘ ZGODNIE Z DECYZJĄ AB.7351-48/10
Z DNIA 22 MARCA 2010 r.**

**NAZWA I ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:**

**BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
W CHOJNICACH PRZY UL.RZEPAKOWEJ
I BAŁTYCKIEJ**

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

TRYBUNA NA 232 OSÓB

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

**GMINA MIEJSKA CHOJNICE
89-600 CHOJNICE
ul. STARY RYNEK 1**

RODZAJ DOKUMENTACJI:

ROBOTY BUDOWLANE

**NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
PROJEKTOWANIA:**

**PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZISŁAW KUFEL
89-600 CHOJNICE
ul. Sukienników 6 tel. (052)3975483**

KOD CPV

- 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych
- 45236110-4 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych.
- 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
- 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
- 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
- 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
- 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
- 45340000-2 Urządzenia sportowe
- 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

SPECYFIKACJE OPRACOWAŁ:

PROJ. ARCHITEKTURY	Mgr inż. arch. Z. Kufel	upr. w spec. architektonicznej Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88	
--------------------	-------------------------	---	--

Chojnice 04. 03. 2014r.

Spis treści

SST-17 Trybuna

17. Trybuna

1. Przedmiot

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru trybuny

1.2. Zakres

Zakres robót objętych S.T. Obejmuje:

Wykonanie i montaż trybuny przestawnej na 232 osoby.

2. Materiały

- trybuna o czterech rzędach ze stanowiskiem dla kamerzysty, konstrukcja stalowa ocynkowana ognioowo , trybuna powinna posiadać :

- balustrady o wys.120cm,
- podesty z krat wema
- siedziska o wys.36cm z tworzywa sztucznego odpornego na wandalizm spełniać powinny wymogi Unii Europejskiej w zakresie trudnozapalności i toksyczności oraz wytrzymałości na UV.
- wysokość stopnia 15cm

3. Sprzęt

Samochód dostawczy, dźwig,

4. Transport

Samochodowy i ręczny

5. Wykonanie robót

Wszelkie roboty należy wykonać ze szczególną starannością.

6. Kontrola jakości

Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania

7. Jednostka obmiaru

- kpl

8. Odbiór

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z dokumentacją projektową

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.