
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w Szkole Postawowej nr 5 w Chojnicach
ADRES INWESTYCJI : ul. Wicka Rogali 18, 89-600 Chojnice
INWESTOR : Urząd Miasta Chojnice
ADRES INWESTORA : ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marlena Słomińska

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, M , $S+Kp(S)+Z(S)$)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SALA GIMNASTYCZNA - KORYTARZ DÓŁ			
1 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		103.01	m ²	103.010	
				RAZEM	103.010
2 d.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		200.934	m ²	200.934	
				RAZEM	200.934
3 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.2	m ²	200.934	
				RAZEM	200.934
4 d.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		65.28*1.5	m ²	97.920	
				RAZEM	97.920
5 d.1	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		1*2*2.75*12	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
2		SALA GIMNASTYCZNA - KORYTARZ GÓRA			
6 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		97.24	m ²	97.240	
				RAZEM	97.240
7 d.2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		99.304	m ²	99.304	
				RAZEM	99.304
8 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.7	m ²	99.304	
				RAZEM	99.304
9 d.2	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		72.885	m ²	72.885	
				RAZEM	72.885
10 d.2	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		1*2*2.75*12	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
3		SALA GIMNASTYCZNA - PRACE WEWNĄTRZ			
11 d.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2*85.6	m ²	171.200	
				RAZEM	171.200
12 d.3	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		601.714	m ²	601.714	
				RAZEM	601.714
13 d.3	KNR AT-31 0601-02 analogia	Malowanie farbą lateksową - wykonane ręcznie	m ²		
		422.754	m ²	422.754	
				RAZEM	422.754
14 d.3	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		178.96	m ²	178.960	
				RAZEM	178.960
15 d.3	NNRNKB 202 1621a-01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m	m ²		
		598.784	m ²	598.784	
				RAZEM	598.784
16 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:12,13,14,15)			
4		ELEWACJA SALI GIMNASTYCZNEJ			
17 d.4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		82*2.5	m ²	205.000	
				RAZEM	205.000
18 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.17	m ²	205.000	
				RAZEM	205.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.4	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.17	m ² m ²	 205.000	 205.000
				RAZEM	205.000
20 d.4	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.17	m ² m ²	 205.000	 205.000
				RAZEM	205.000
21 d.4	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.17	m ² m ²	 205.000	 205.000
				RAZEM	205.000
22 d.4	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikatową - wykonane ręcznie 790.674	m ² m ²	 790.674	 790.674
				RAZEM	790.674
23 d.4	NNRNKB 202 1621a- 01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m 1032.78	m ² m ²	 1032.780	 1032.780
				RAZEM	1032.780
24 d.4 r.16 z.sz.5.15	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:22,23)			
5	OGRODZENIE				
25 d.5	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - pod stopy słupów 0.30*0.30*0.80*4	m ³ m ³	 0.288	 0.288
				RAZEM	0.288
26 d.5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 0.3*0.3*0.8*4	m ³ m ³	 0.288	 0.288
				RAZEM	0.288
27 d.5	kalk. własna	Osadzenie słupków stalowych z rury kwadratowej 120x120x6 mm wys. 2,0 m 4	szt szt	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
28 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż furtki stalowej szer. 100 cm zamykanej na klucz 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
29 d.5	kalk. własna	Montaż przęseł stalowych szer. 100 cm 2	kpl kpl	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
30 d.5	kalk. własna	Montaż przęseł stalowych szer. 250 cm 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000