

Chojnice, dnia 22 marzec 2017r.

KM.271.12.2017

## ZMIANA DO OGŁOSZENIA

**Zamawiający - Urząd Miejski w Chojnicach, działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice** zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą „**Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach w latach 2017-2018**”.

### **1. Nazwa przedmiotu zamówienia (szczegółowy opis):**

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania o treści: „**Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach w latach 2017-2018**” zgodnie z zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.

## **I. WARUNKI TECHNICZNO – ORGANIZACYJNE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH**

### **1. Opis miejsca**

1. Powyższe roboty realizowane będą na drogach gminnych w Chojnicach będących w zarządzie Burmistrza Miasta Chojnice na podstawie zlecenia Zamawiającego przekazanego telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
2. Zamówienie obejmuje następujący zakres rzeczowy dla uzupełnienia i naprawy jezdni, chodników i placów:
  - a) roboty rozbiórkowe polegające na rozbiórce: nawierzchni z kostki betonowej, klinkierowej, kamiennej oraz trylinki, płyt ażurowych, JOMB (uwzględnić paletowanie), obrzeży betonowych, krawężników z ławą betonową a także pozostałych elementów betonowych (nawierzchnie, podbudowy, fundamenty, inne)
  - b) wykonanie nawierzchni (materiał Zamawiającego) na podsypce cem. - piaskowej z:
    - kostki brukowej,
    - klinkierowej,
    - kamiennej
  - c) wykonanie nawierzchni (materiał Zamawiającego) na podsypce piaskowej z:
    - płyt żelbetonowych drogowych
  - d) wykonanie podbudowy (materiał Zamawiającego):
    - kruszywa 0- 31,5mm
    - betonu B15
    - piasku

- podsypki cementowo-piaskowej
- e) ustawienie (materiał Zamawiającego):
  - obrzeży betonowych na podsypce cementowo- piaskowej
  - krawężników i oporników betonowych na ławie betonowej z oporem (0,06m<sup>3</sup>/mb)
- f) transport materiałów spaletowanych oraz gruzu do 10km wraz z załadunkiem i rozładunkiem materiałów
- g) regulacja włazów i skrzynek zaworów
- h) humusowanie wraz z obsianiem na gr. 10 cm.(materiał Wykonawcy)

## 2. Termin Obowiązania umowy

Termin rozpoczęcia usługi: z dniem podpisania umowy

Termin zakończenia usługi: 31.03.2018r.

## 3. Kryterium oceny ofert

### Kryterium

Przy wyborze oferty będą stosowane niżej wymienione kryteria i będą miały określone niżej znaczenie:

#### 1. CENA – (100%) w tym:

##### 1. Kryterium cena brutto (wskaźnik C1) – 5%

Roboty rozbiórkowe

Sposób obliczania punktów

$$C = \frac{\text{Suma cen brutto oferty najtańszej}}{\text{Suma cen brutto oferty ocenianej}} \times 5\%$$

##### 2. Kryterium cena brutto (wskaźnik C2)- 30%

Wykonanie nawierzchni(materiał Zamawiającego) z kostki brukowej, klinkierowej, kamiennej

Sposób obliczania punktów

$$C = \frac{\text{Suma cen brutto oferty najtańszej}}{\text{Suma cen brutto oferty ocenianej}} \times 30\%$$

##### 3. Kryterium cena brutto (wskaźnik C3)- 10%

Wykonanie nawierzchni (materiał Zamawiającego) na podsypce piaskowej z płyt żelbetonowych drogowych

Sposób obliczania punktów

$$C = \frac{\text{Suma cen brutto oferty najtańszej}}{\text{Suma cen brutto oferty ocenianej}} \times 10\%$$

4. **Kryterium cena brutto (wskaźnik C4)- 20%**

Wykonanie podbudowy (materiał Zamawiającego) z kruszywa 0-31,5mm, betonu B15, piasku, podsypki cementowo - piaskowej

**Sposób obliczania punktów**

$$C = \frac{\text{Suma cen brutto oferty najtańszej}}{\text{Suma cen brutto oferty ocenianej}} \times 20\%$$

5. **Kryterium cena brutto (wskaźnik C5)- 10%**

Ustawienie (materiał Zamawiającego) obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i krawężników na ławie betonowej z oporem (0,06m<sup>3</sup>/mb)

**Sposób obliczania punktów**

$$C = \frac{\text{Suma cen brutto oferty najtańszej}}{\text{Suma cen brutto oferty ocenianej}} \times 10\%$$

6. **Kryterium cena brutto (wskaźnik C6)- 15%**

Transport materiałów spaletowanych oraz gruzu do 10 km wraz z załadunkiem i rozładunkiem materiałów

**Sposób obliczania punktów**

$$C = \frac{\text{Suma cen brutto oferty najtańszej}}{\text{Suma cen brutto oferty ocenianej}} \times 15\%$$

7. **Kryterium cena brutto (wskaźnik C7)- 5%**

Regulacja włączów i skrzynek zaworów

**Sposób obliczania punktów**

$$C = \frac{\text{Suma cen brutto oferty najtańszej}}{\text{Suma cen brutto oferty ocenianej}} \times 5\%$$

8. **Kryterium cena brutto (wskaźnik C8)- 5%**

Humusowanie wraz z obsianiem na gr. 10 cm. (materiał Wykonawcy)

**Sposób obliczania punktów**

$$C = \frac{\text{Suma cen brutto oferty najtańszej}}{\text{Suma cen brutto oferty ocenianej}} \times 5\%$$

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

#### **4. Warunki udziału w postępowaniu**

**O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:**

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na remontach cząstkowych nawierzchni jezdni chodników i placów o wartości co najmniej: 150.000,00 zł.

#### **5. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (należy dołączyć do oferty)**

a) **wykaz** wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, **głównych usług**, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotu, na rzecz których Usługi zostały wykonane.

#### **6. Odbiór usług**

Odbioru usług dokonywać będzie na bieżąco po każdorazowym wykonaniu prac Pan Tadeusz Rudnik - Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska poprzez sporządzenie protokołu odbioru prac.

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w rozliczeniu miesięcznym z uwzględnieniem zakresu wykonanych robót wskazanych przez Zamawiającego (na podstawie protokołów odbioru prac), przy uwzględnieniu ofertowych cen jednostkowych brutto określonych przez Wykonawcę w ofercie.

## **II. USTALENIA DODATKOWE**

1. W czasie wykonywania usług Wykonawca będzie przestrzegał przepisów BHP.
2. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe u osób trzecich podczas wykonywania usług.

Ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru. Wypełniony formularz w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym

Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat:

Urząd Miejski Chojnice  
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

**OFERTA NA: „Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach w latach 2017-2018”**

**NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT**

tj. 03.04.2017r.

należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach bądź przesłać na adres Urzędu:  
Urząd Miejski w Chojnicach ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice do dnia **03.04.2017r.**  
**do godz. 9:00.**

Z-ca BURMISTRZA

*mgr Edward Pietrzyk*

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy