

**KONAR**  
Koordynacja Nadzór Realizacja  
Robót Budowlanych  
mgr inż. Mirosław Kubiszewski  
ul. Wróblewskiego 18, 89-600 Chojnice  
tel. 509 831 202

---

Przedsięwzięcie : Adaptacja pomieszczeń przebieralni  
i szatni na sale lekcyjne klas „0”  
w Szkole Podstawowej nr 3  
w Chojnicach

Zawartość opracowania : Dojście do oddziału „0” – chodnik  
z polbruk


Adres : Szkoła Podstawowa nr 3  
ul. Dworcowa 3, 89-620 Chojnice

Inwestor : Gmina Miejska Chojnice  
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Stadium : Projekt wykonawczy

Branża : Budowlana

Autor opracowania : mgr inż. Mirosław Kubiszewski

  
mgr inż.  
**Mirosław Kubiszewski**  
upr. konstrukcyjno-budowlane  
UAN-KZ-7210/23/87

Chojnice, 10.07.2007 r.

## Opis techniczny

Niniejsze opracowanie dotyczy dojścia zewnętrznego do oddziału „0”. Dojście to będzie wykonane z polbruku, na podsypce cementowo-piaskowej.

Prace należy rozpocząć od wytyczenia chodnika. Szerokość jego wynosi 2,0 m + obrzeża 2 x 6 [cm]. Nachylenie poprzeczne chodnika 1% na zewnątrz od budynku Szkoły, nachylenie podłużne – dostosować do nachylenia terenu, równomiernie od schodów do bramy.

### Kolejność robót:

#### 1. Korytowanie

Wybieramy grunt na głębokość ok. 20 cm. Pod obrzeża z obu stron chodnika pogłębiany o dodatkowe około 10 cm na szerokości 20 cm. Wybrany grunt wbudowujemy na działce (czarnoziem).

#### 2. Obrzeża

Należy zamontować obrzeże betonowe o wymiarach 6 x 20 [cm] długości 1,0 m. montujemy je na ławie piaskowej, zagęszczonej mechanicznie.

#### 3. Podbudowa

Podbudowę należy wykonać z piasku grubości 10. podbudowa musi mieć odpowiednią wilgotność oraz musi być właściwie zagęszczona.

#### 4. Nawierzchnia

Nawierzchnię chodnika wykonujemy z polbruku grubości 6 cm. Polbruk układamy na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm. Polbruk fugujemy piaskiem o uziarnieniu 0-2 mm.

Szczegółowy opis wykonania robót podano w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót.



mgr inż.  
**Mirosław Kubiszewski**  
upr. konstrukcyjno-budowlane  
UAN-KZ-7210/23/87

# Chodnik do oddziału „0”

11/16/17



Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Dworcowa 3 89-600 Chojnice	<b>KONAR</b> ul. Wróblewskiego 18 89-600 Chojnice
Chodnik z polbruku	Skala: 1:250 10.07.2007 r.
PROJEKTANT: mgr inż. Mirosław Kubiszewski upr. konstrukcyjno-budowlane UAN-KZ-7210/23/87	Podpis: Rysunek nr: 1