

Chojnice, dnia 08 czerwca 2017 r.

WE.271.3.2017

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: Wyposażenia bazy dydaktycznej w czterech Szkołach Podstawowych oraz trzech Gimnazjach w Chojnicach w ramach projektu pt. „Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice”, Działanie 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Gmina Miejska Chojnice – udziela niniejszym odpowiedzi na pytanie zgłoszone do treści SIWZ dotyczące oprogramowania komputerów przenośnych 83 szt:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odp. Zamawiający wymaga nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odp. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń aby oprogramowanie było instalowane tylko przez producenta.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?

Odp. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz z potwierdzeniem autentyczności i oryginalności.

Pytanie 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?

Odp. Zamawiający własnymi zasobami sprawdzi legalność oprogramowania.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?

Odp. Zamawiający własnymi zasobami sprawdzi legalność oprogramowania.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory?

Odp. Zamawiający nie wymaga aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny.

Z-ca BURMISTRZA

mgr Edward Pietrzyk

