










MEBLE I INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ PODSTAWOWE

NR	OPIS		ILOŚĆ	POMIESZCZENIE	ILOŚĆ RAZEM
8.	BLAT W GARDEROBIE <ul style="list-style-type: none"> wymiary 395 x 60 cm, h = 75 cm, konstrukcja z płyty wiórowej (melamina) blat laminowany obrzeża z ABS w kolorze laminatu, cokół - pas pod szafkami zintegrowanymi z szufladami, front szuflad z płyty wiórowej melaminowanej, kolor RAL boki blatu przymocowane do ściany za pomocą wsporników ze stali ocynkowanej. wymiary należy sprawdzić na budowie 		1	0.31	1
9.	BLAT W GARDEROBIE <ul style="list-style-type: none"> wymiary 385 x 60 cm, h = 75 cm, konstrukcja z płyty wiórowej (melamina) blat laminowany obrzeża z ABS w kolorze laminatu, cokół - pas pod szafkami zintegrowanymi z szufladami, front szuflad z płyty wiórowej melaminowanej, kolor RAL boki blatu przymocowane do ściany za pomocą wsporników ze stali ocynkowanej. wymiary należy sprawdzić na budowie 		1	0.34	1
12.	LUSTRO GARDEROBIANE <ul style="list-style-type: none"> wymiary 70 x 80 cm, lustro do wizażu z żarówkami , wybrany produkt należy skonsultować z Użytkownikiem 		3 3	0.31 0.34	6
13.	LUSTRO NAD UMYWALKĄ <ul style="list-style-type: none"> wymiary 90x100 lustro wklejane na klej do luster Lustro należy wkleić tak by licowało się z krawędzią płytek delikatne sfazowanie krawędzi lustra 		1 1 1 1 1 1 1	0.32 0.33	7
14.	FOTEL KINOWO-TEATRALNY <ul style="list-style-type: none"> parametry foteli zgodne z „Szczegółową specyfikacją wykonania i odbioru robót” wymiary fotela: – wysokość całkowita: 110-118 cm – szerokość po osiach podłokietników: min. 110 cm – głębokość złożonego fotela: min 45 cm.- ostateczne wymiary po obmiarze z natury-powalające na montaż foteli zgodnie z przepisami ppoż. Pierwszy rząd foteli powinien mieć mocowane uchwyty na napoje z przodu i z tyłu fotela; rzędy środkowe uchwyt do napoju z tyłu fotela , w ostatnim rzędzie brak uchwytów do napojów. Ostatni rząd w formie 15 kanap dwuosobowych i jeden fotel pojedynczy. Kanapy dopasowane wyglądem do foteli pojedynczych Wymagane przy składaniu oferty załączone atesty i certyfikaty : <ul style="list-style-type: none"> – Atest (sprawozdanie) z badań zapalności mebli tapicerowanych wg PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN 1021-2:2014 – umożliwiający identyfikację z oferowanym fotelem – Atest (sprawozdanie) z badań lotnych toksycznych produktów spalania materiałów dla zestawu tapicerskiego wg PN-88/B-02855:1988 - 		340	1.11	340

	umożliwiający identyfikację z oferowanym fotelem				
15.	WYPOSAŻENIE STUDIA NAGRAŃ oraz SALI WIDOWISKOWEJ ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ SCENY wg. projektu technologii sceny		1 zestaw		1 zestaw
	LUSTRO o wym min 380x120cm ORAZ BLAT o wym. 395x60x3,8 cm DO POM. 0.30. Blat na 4 stalowych prostokątnych ramach z profili 30x30x3mm		1 1	0.30	1+1
18.	SZAFKI KUCHENNE - ciąg kuchenny długości 243 cm - szafki górne i dolne - szafki laminowane – kolor biały - blat z płyty wiórowej laminowanej kolor szary - rodzaj szafek - zgodnie z wymaganiami Inwestora i Nadzorami Autorskimi - ciąg kuchenny powinien dodatkowo mieścić : zlew, kuchenkę indukcyjną, lodówkę podblatową - wymiary sprawdzić na budowie		1zestaw	0.16	1zestaw
	SZAFKI KUCHENNE - ciąg kuchenny długości 613 cm - szafki dolne - szafki laminowane – kolor szary - blat z płyty wiórowej laminowanej - rodzaj szafek - zgodnie z wymaganiami inwestora i nadzorami autorskimi - wymiary sprawdzić na budowie		1 zestaw	1.7	1zestaw
21.	WIESZAK SZATNIOWY -pojedynczy na 20 sztuk odzieży - ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor czarny lub ciemno szary - zawiesia ze stali nierdzewnej		1	1.5	1
	Ramy zatraskowe pod plakaty filmowe - wymiary ekranu 100x70 cm - profile aluminiowe, anodowane, uchylne (system otwórz -włóż-zamknij) -powierzchnia ekspozycyjna zabezpieczona płytą anti-refleksyjną -z tyłu tablicy - płyta z PCV białego -z przymocowanymi zawieszami wg rys. szczegółowych		21		21
68.	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE - wykonany ze stali nierdzewnej, z bezpiecznym zamknięciem, mocowany do ściany.		4 4 1 1 1 1 1 1 1 1	1.14 1.15 1.16 2.4 0.13 0.14 0.32 0.33 0.34 0.31	16
69.	DOZOWNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH - wykonany ze stali nierdzewnej, na 400/600 złożonych ręczników, mocowany do ściany.		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.14 1.15 1.16 2.4 0.13 0.14 0.32 0.33 0.34 0.31	10
70.	DOZOWNIK PAPIERU TOALETOWEGO - wykonany ze stali nierdzewnej, obudowa pełna, mocowany do ściany. - Materiał obudowy: stal nierdzewna - Kolor obudowy: srebrny - Wykończenie powierzchni: satyna (mat)		4 7 1 1 1 1 1 1	1.14 1.15 1.16 2.4 0.13 0.14 0.32 0.33	17

71.	ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO RĄK - automatyczne włączanie zbliżeniowe, mocowana do ściany. - kolor srebrny		1 1 1 1 1 1 1	1.14 1.15 1.16 0.13 0.14 0.32 0.33	7
72.	SZCZOTKA DO WC - obudowa ze stali nierdzewnej, mocowana do ściany.		4 7 1 1 1 1 1 1	1.14 1.15 1.16 2.4 0.13 0.14 0.32 0.33	17
73.	HACZYK - wykonany ze stali nierdzewnej na drzwiach kabiny WC i łazienek		17		17
76.	UCHWYT ŚCIENNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO uchylny - wykonane z jednego, ciągłego elementu rurowego, - składany do pozycji pionowej, wykonany ze stali nierdzewnej.		2	1.16	2
77.	UCHWYT ŚCIENNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO stały - wykonane z jednego, ciągłego elementu - wykonany ze stali nierdzewnej.		2	1.16	2
80.	LUSTRO (WC 1.14,1.15,1.16) - klejone do ściany wg rysunków szczegółowych aranżacji WC		6		6
89.	ROLETY MOCOWANE DO ŚCIANY sterowanie – łańcuszek należy dopasować do okien pomieszczeń: 1.1.,1.2.,1.3,0.1,0.2,0.3 - rolety rozpraszające światło 0.5,0.9,1.5,1.6,1.7 - rolety zaciemniające		35,20m ²		
	ZABUDOWA FOYER wg rysunku 16		1 zestaw		1 zestaw
	SYSTEM WYSTAWIENNICZY - Aluminiowe szyny montowane na ścianie (wysokość do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Użytkownika) wraz z linkami ze stali nierdzewnej, do których mocowane są haczyki. - Łatwa możliwość szybkiego przemieszczania i zmiany obrazów, grafik, etc. - Szyny w kolorze ściany (białe) - Haki i linki z różnym obciążeniem i regulacją długości. - System zintegrowany z oświetleniem obrazów,		6 zestawów różnej długości		4 zestawy
	ROLETA ZACIEMNIAJĄCA sterowanie -elektryczne -mocowane: w suficie podwieszanym - należy przewidzieć roletę w kasecie lub wykonać dodatkowo kasetę do montażu w suficie podwieszonym (kaseata ukryta) -należy dopasować do okien sali wystawienniczej		1 zestaw		1 zestaw

	2 zestawy 410x400 cm -kolor ciemno szary				
	EKRAN MOCOWANY DO ŚCIANY oraz projektor w pom. 1.9 - kaseta ekranu w kolorze białym Wg proj. technologii sceny		1 zestaw		1 zestaw
MEBLE I INNE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE					
A.	ŁAWKA PARKOWA		4	-	4
B.	STOJAK NA ROWERY - montowany co 1m - dł. 1m		18	-	18
D.	KOSZ NA ŚMIECI WG RYS NR 4 wykonawczego zag.terenu		2	-	2