AG-CEL LABORATORIUM

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 4.1

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: Dz.1600/15, 1600/5, 1600/3, 16
Miejscowość: Chojnice ul.Parkowa, Angowicka
Gmina: Chojnice
Powiat: chojnicki
Województwo: pomorskie

Obiekt: Budowa wiaty na targowisku ul. Angowicka
Inwestor: Urząd Miasta Chojnce
Wiercenie: Łukasz Rybacki
Nadzór geologiczny: Eryk Lamparski

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy
Rzędna: 150.10 m n.p.m.
Skala 1 : 50
Data wiercenia: 2018-05-24

Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol wg PN -B-02480	Symbol wg PN -EN ISO 14688 -2	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Czwartorzęd Holocen			0.05	Nawierzchnia asfaltowa, czarna	-	Mg				
				0.30	Podbudowa z kruszywa łamanego wapiennego, biała	nN(Pg+Gp+Cl)	saCl		2/1/2	tpl	Mgb
	Nasypy Nasyp			0.50	nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty+glina piaszczysta+humus), brązowy	nN(Ps)	msaMg	w		ln	Mga
		1.0		0.90	nasyp niekontrolowany (piasek średni), ciemnożółty	nN(Pd+H+Pg+Cl)	saorclsacMg				
				1.20	nasyp niekontrolowany (piasek drobny+humus+piasek gliniasty+gruz ceglany), ciemnoszary	nN(Gp+Pg)	sacclclsaMg		3/4/3	pl	Mgb
				1.60	nasyp niekontrolowany (glina piaszczysta+piasek gliniasty), brązowy	nN(Gp+C)	sacclcMg		4/4/4		
		2.0			nasyp niekontrolowany (glina piaszczysta+gruz ceglany), szary						
▽ 2.30				2.30	nasyp niekontrolowany (piasek średni+humus+żużel+popiół), szary	nN(Ps+H+Żl+P)	saorzlpMg	nw		ln	Mga
		3.0									
	Czwartorzęd Holocen			3.70	torf, brunatno-szary przewarstwiony namułem	T//Nm	Osol				Ib
		4.0		4.10	namuł, ciemnoszary przewarstwiony piaskiem średnim	Nm//Ps	Olmsa	m			Ia
		5.0		4.70	glina piaszczysta, zielonkawa na pograniczu piasku gliniastego	Gp/Pg	saCCl/clSa	w	2/2/2	tpl	II
		6.0									
		7.0		7.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Kartę opracował: Łukasz Rybacki Data:2018-05-28