


 AG-CEL LABORATORIUM			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 4					Zał.Nr: 4.3			
Rejon: Dz.1600/15, 1600/5, 1600/3, 1600/4 Miejscowość: Chojnice ul.Parkowa, Angonia Gmina: Chojnice Powiat: chojnicki Województwo: pomorskie			Obiekt: Budowa wiaty na targowisku ul. Angowicka Inwestor: Urząd Miasta Chojnice Wiercenie: Łukasz Rybacki Nadzór geologiczny: Eryk Lamparski					System wiercenia: mechaniczny-obrotowy Rzeczna: 149.53 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-24			
Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przebieg [m]	Opis Litologiczny	Symbol wg PN -B-02480	Symbol wg PN -EN ISO 14688 -2	Włóknistość	Ilość wałczkowa	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Czwartorzęd Holocen Nasyp Nasyp	1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0		0.05	Nawierzchnia asfaltowa, czarna Podbudowa z kruszywa łamanego wapiennego, biała	-	Mg	w		In	Mga
				0.40	nasyp niekontrolowany (piasek drobny + kamienie), brązowy	nN(Ps+K)	msacoMg				
				0.70	nasyp niekontrolowany (humus+piasek drobny+gruz ceglany+namuł), ciemnoszary						
				1.50	nasyp niekontrolowany (humus+piasek drobny+gruz ceglany+namuł), ciemnoszary	nN(H+Pd+C+Nor)	msacoIMg				
				3.10	namuł gliniasty, ciemnoszary						
	Czwartorzęd Holocen	4.0 5.0				Nmg	ccIOI	w	6/5/6	pl	Ia
						Gp	saCCI		2/1/2	tpl	II
		6.0		6.00							