

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Budowa siłowni zewnętrznej plenerowej  
ADRES INWESTYCJI: ul. Jedności; 89-600 Chojnice  
dz. nr 237/167  
NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Chojnice  
ADRES INWESTORA: ul. Stary Rynek 1  
89-600 Chojnice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Patrik Kubiszewski

DATA OPRACOWANIA: 18.06.2020

---

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		<b>SIŁOWNIA PLENEROWA</b>				
1.1		<b>URZĄDZENIA I MAŁA ARCHITEKTURA</b>				
1		Dostawa i montaż:	szt	1,000		
d.1.1	kalk. własna	1) Stojak na rowery 6-cio stanowiskowy				
2		Dostawa i montaż:	szt	4,000		
d.1.1	kalk. własna	2) Ławka z oparciem				
3		Dostawa i montaż:	szt	3,000		
d.1.1	kalk. własna	3) Kosz na odpadki				
4		Dostawa i montaż:	szt	1,000		
d.1.1	kalk. własna	4) Drabinka + pylon + podciąg nóg				
5		Dostawa i montaż:	szt	1,000		
d.1.1	kalk. własna	5) Wyciskanie siedząc				
6		Dostawa i montaż:	szt	1,000		
d.1.1	kalk. własna	6) Wioślarz + pylon + prasa nożna				
7		Dostawa i montaż:	szt	1,000		
d.1.1	kalk. własna	7) Ławka + pylon + prostownik pleców				
8		Dostawa i montaż:	szt	1,000		
d.1.1	kalk. własna	8) Twister + wahadło				
9		Dostawa i montaż:	szt	1,000		
d.1.1	kalk. własna	9) Biegacz + pylon + orbiterek				
10		Dostawa i montaż:	szt	1,000		
d.1.1	kalk. własna	10) Tablica informacyjna				
<b>Razem dział: URZĄDZENIA I MAŁA ARCHITEKTURA</b>						
1.2		<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BEZSPOINOWEJ</b>				
11	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości	m2	55,000		
d.1.2	0101-01	jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm				
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem; C12/15	m3	4,600		
d.1.2	0402-04					
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na	m	92,000		
d.1.2	0407-01	podsypanie piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową				
14	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	55,000		
d.1.2	0103-04	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV				
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm -	m2	55,000		
d.1.2	0114-07	warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm				
	0114-08					
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej	m2	55,000		
d.1.2	0511-02	bezfazowej o grubości 6 cm na podsypanie cementowo-piaskowej				
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BEZSPOINOWEJ</b>						
1.3		<b>NAWIERZCHNIA TRAWIASTA</b>				
17	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na	m2	200,000		
d.1.3	0401-05	gruncie kat. III z nawożeniem				
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIA TRAWIASTA</b>						
<b>Razem dział: SIŁOWNIA PLENEROWA</b>						

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie					
Koszty pośrednie [Kp]					
60% (R+S)					
RAZEM					
Zysk [Z] 10% (R+S+Kp (R+S))					
RAZEM					
Pozycje uproszczone					
RAZEM					
VAT 23%					
(R+M+S+U+Kp(R+S))+Z(					
RAZEM					
OGÓŁEM					

**Słownie:**

## Opisy podstawy wyceny

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR 2-31	Nawierzchnie na drogach i ulicach	11, 12, 13, 14, 15, 16
2	Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR 2-21	Tereny zieleni	17