

Chojnice 25.11.2020r.

KM.7211.47.2020

Wydział Budowlano-Inwestycyjny
w/m

Warunki techniczne dla przebudowy ul. Obrońców Chojnic nr 237112G w miejscowości Chojnice.

Droga gminna nr 237112G, stanowiąca ul. Obrońców Chojnic stanowi połączenie dwóch dróg, które pełnią główną funkcję komunikacyjną w mieście Chojnice (ul. Kościerska nr 235W, ul. Gdańska 236040G). Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przekłada poniżej propozycję warunków do uwzględnienia przy opracowywaniu dokumentacji projektowej:

- długość odcinka ul. Obrońców Chojnic ok. 465 m,
- kategoria dróg – drogi gminne,
- klasa drogi - jako Z zbiorcza
- kategoria ruchu - KR3
- szerokość jezdni – od 6 m do 10 m,
- jezdnia dróg - bitumiczna,
- ścieżka pieszo rowerowa o nawierzchni z kostki polbruk bez fazy,
- zaprojektować brakujący ciąg pieszy od ul. Jana Pawła II do ul. Gdańskiej;
- istniejące zjazdy z drogi do graniczących nieruchomości.

Projektując ww. drogę gminną należy uwzględnić również przebudowę skrzyżowania ul. Obrońców Chojnic – ul. Subisława – ul. Gdańska, w sposób, który spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa np. rondo, sygnalizacja świetlna itp.

Dla projektowanego odcinka drogi, należy przewidzieć likwidację istniejącego oświetlenia i budowę nowego typu LED. Należy zaprojektować kanał technologiczny.

Odnosząc się natomiast do odwodnienia ww. drogi zaleca się przeprowadzenie inspekcji TV istniejącego kanału deszczowego, w celu sprawdzenia jego stanu technicznego. Należy również dostosować ilość wpustów deszczowych do nowego profilu drogi. Dopuszcza się adaptację istniejących wpustów deszczowych.

Wpusty winny spełniać wymogi:

- wytrzymałość na obciążenie ruchem kołowym, bez ryzyka chybotania;

- dużą wydajność odprowadzania ścieków;
- odpowiednie zabezpieczenia przed kradzieżą.

Należy zwrócić uwagę, aby w wyniku prowadzenia prac projektowych i budowlanych nie zostały naruszone prawa i zobowiązania wobec osób trzecich.

Projekt budowlany należy uzgodnić w tut. Wydziale.

Warunki techniczne ważne dwa lata od daty wystawienia. W przypadku uzyskania pozwolenia na budowę termin ważności przedmiotowych warunków przedłuża się na czas obowiązywania decyzji o pozwoleniu na budowę.

DYREKTOR

mgr inż. Jarosław Rekowski

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a